

2.8.3     **(V2.8.3.0)** ..... 1  
          ..... 1  
          ..... 1  
          ..... 1

## 2.8.3 (V2.8.3.0)

2022-08-25

- BioStation 3 ( : BS3-DB, BS3-APWB)
- 가
- 가
- 가 가
- Smart card byte order 가

### 1. BioStation 3 Voip , RTSP 가 .

- [BS2VoipConfigExt](#) 가
- [BS2\\_GetVoipConfigExt](#) 가
- [BS2\\_SetVoipConfigExt](#) 가
- [BS2RtspConfig](#) 가
- [BS2\\_GetRtspConfig](#) 가
- [BS2\\_SetRtspConfig](#) 가

### 2. 가 가 .

- [BS2\\_PartialUpdateUser](#) 가
- [BS2\\_PartialUpdateUserEx](#) 가
- [BS2\\_PartialUpdateUserSmall](#) 가
- [BS2\\_PartialUpdateUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_PartialUpdateUserFaceEx](#) 가

### 3. 가 가 가 .

- [BS2UserStatistic](#) 가
- [BS2\\_GetUserStatistic](#) 가

### 4. 가 가 가 .

- [BS2\\_SetDebugFileLogEx](#) 가

### 1. , 가 .

- [BS2\\_SetDebugFileLog](#)

## 2.

faceWidth, searchRange  
 pixel  
 가 ,  
 detectDistance, wideSearch cm ,  
 가  
 SDK V2.8.3 BioStation 3 가 ,  
 FaceStation F2

- [BS2FaceConfig](#)

## 3.

, simulated unlock , RTSP , Visual QR ,  
 VoIP 가 가 .

```
* [[device_api#BS2DeviceCapabilities]]
```

## 4.

가 credential 가 infoMask가 가  
 infoMask mask , 가 가  
 / 가 가 .

- [BS2User](#)

## 5. USB


, index, 가 .

- [BS2\\_GetLogFromDir](#)
- [BS2\\_GetLogBlobFromDir](#)
- [BS2\\_GetLogSmallBlobFromDir](#)
- [BS2\\_GetLogSmallBlobExFromDir](#)
- [BS2\\_GetLogFromDirWithKey](#)
- [BS2\\_GetLogBlobFromDirWithKey](#)
- [BS2\\_GetLogSmallBlobFromDirWithKey](#)
- [BS2\\_GetLogSmallBlobExFromDirWithKey](#)

## 6. USB API filtered log

- [BS2\\_GetFilteredLogFromDir](#)
- [BS2\\_GetFilteredLogFromDirWithKey](#)

## 7. C#



From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release\\_note\\_283&rev=1661401894](http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release_note_283&rev=1661401894)

Last update: **2022/08/25 13:31**