

BS2_GetUserDatasFaceEx 1

..... 1

..... 1

..... 2

..... 2

BS2_GetUserDatasFaceEx

[+ V2.7.1] 사용자 데이터를 요청하는 API입니다. 사용자 마스크 (userMask)를 지정하여 사용자 데이터를 요청할 수 있으며, 사용자 데이터를 요청할 때 FaceStation F2를 사용합니다.

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_GetUserDatasFaceEx(void* context, uint32_t deviceId, char* uids,
uint32_t uidCount, BS2UserFaceExBlob* userBlob, BS2_USER_MASK userMask);
```

BS2UserFaceExBlob

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *uids* : 가
- [In] *uidCount* :
- [Out] *userBlob* :
- [In] *userMask* : Mask

0x0000	
0x0001	data
0x0002	
0x0004	
0x0008	
0x0010	PIN
0x0020	
0x0040	
0x0080	
0x0100	
0x0200	
0x0400	
0x0800	(FaceStation F2)
0x1000	(FaceStation F2)
0xFFFF	

BS_SDK_SUCCESS , 가

- BS2_EnrollUserFaceEx
- BS2_GetUserInfosFaceEx
- BS2_GetUserDatasFaceEx

From:
<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getuserdatasfaceex&rev=1597984031

Last update: **2020/08/21 13:27**