목차

BS2_EnrollUserSmall 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_EnrollUserSmall

[+ 2.6.3] 새로운 사용자를 등록합니다.
BS2UserBlob을 이용하는 BS2_EnrollUser와의 차이는
메모리 효율을 위해 3번째 인자 BS2UserSmallBlob 멤버 BS2UserPhoto가 포인터 처리된 것을 제외하고 모두 동일합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_EnrollUserSmall(void* context, uint32_t deviceId, BS2UserSmallBlob*
userBlob, uint32_t userCount, uint8_t overwrite);
```

> BS2UserSmallBlob 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *userBlob* : 등록하고자 하는 사용자 정보
- [In] *userCount* : 사용자 개수
- [In] *overwrite* : 중복된 사용자 덮어쓰기 여부

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_EnrollUserSmall
BS2_EnrollUserSmallEx
BS2_GetUserSmallInfosEx
BS2_GetUserSmallDatasEx

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_enrollusersmall&rev=1557802588

Last update: **2019/05/14 11:56**