

| | |
|-----------------------------|---|
| 1.3.1 (V1.3.1_240902) | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 2 |

1.3.1 (V1.3.1_240902)

2024-09-03

1.

- 가
-
-

2. UI

3. RTSP

4. 가

•

5. PIN 가

가

• →

6.

가

7.

* iBeta Level 1 ISO 30107-3
* ** ** **

8. FAS_IR_SP 가

9. 가

10. 가
가

11.

Wi-Fi

Wi-Fi

1. 가
(: v1.2.0)
2. (: v1.0.0)
3. 가 가 (: v1.0.0)
4. BioStar 2 , UI
(: v1.0.0)
5. 가 , URL UI가 (: v1.0.0)
6. RS-485 LED
/ (: v1.0.0)
7. (: v1.0.0)
8. 가 5
가 (: v1.0.0)
9. (: v1.0.0)
10. (: v1.0.0)
11. BioStar 2 ,
(: v1.0.0)
12. (: v1.0.0)
13. ID
(: v1.0.0)
14. BioStar 2 ,
가 (: v1.0.0)
15. 가 (: v1.0.0)
16. IP BioStar 2
: v1.0.0) 가 (

17. **IP** (: v1.0.0)
18. **ID** 가 , ID UI 가 (: v1.1.0)
19. BioStar 2 (: v1.2.0)
20. iClass AoC 가 (: v1.0.0)
21. 0 (: v1.0.0)
22. **IP** ' ' ' ' (: v1.0.0)
23. (: v1.3.0)
24. WLAN (: v1.0.0)
25. Wiegand **ID** 가 (: v1.0.0)
26. , 가 , CSN (: v1.3.0)
27. **DNS** DNS (: v1.0.0)
28. SDK 가 (: v1.0.0)
29. SDK RS-485 가 (: v1.0.0)
30. BioStar 2 가 (: v1.1.0)
- 'BioStar 2' 가
 -

From:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bs3_revision_note_131&rev=1725937680

Last update: **2024/09/10 12:08**