Cómo utilizar ID Alfanumérico	1
Concepto y Precauciones	1
Configuración del servidor	1

Cómo utilizar ID Alfanumérico

Concepto y Precauciones

En BioStar versión 2.4 y posterior, se puede utilizar el ID de usuario alfanumérico.

Esto significa que puede tener un ID de usuario con letras y caracteres especiales de guión (-) y guión bajo ().

La longitud del ID de usuario puede ser de hasta de 32 caracteres.

0	Name	Alphanumeric ID This_is_an_User-ID123			
	• ID				
X	Group	All Users	Ŧ		
	Period	2001/01/01 00:00 ~	2030/		
+ Add Photo	Operator Level	None	Ŧ		

[Alphanumeric ID input screen]

Hay varias precauciones que debe tener en cuenta.

1. No se puede utilizar BioLite Net, BioEntry Plus, BioEntry W.

2. Todos los usuarios guardados en Xpass y Xpass S2 se eliminarán y todos los ajustes, excepto la configuración de red, se restablecerán a los valores predeterminados.

3. Al cambiar del formato alfanumérico al numérico de ID, deberá eliminar todos los usuarios del servidor antes de continuar, porque no son compatibles.

Configuración del servidor

Debe actualizar el firmware de los dispositivos antes de continuar. A continuación, se muestran los dispositivos compatibles y la lista de firmware que también se muestra en el manual del administrador.

- BioEntry W2 FW 1.1.0 o posterior
- BioStation L2 FW 1.2.0 o posterior
- BioStation A2 FW 1.3.0 o posterior
- BioStation 2 FW 1.4.0 o posterior
- Xpass FW 2.4.0 o posterior
- Xpass S2 FW 2.4.0 o posterior

1. Inicie sesión en BioStar 2.

2. Vaya al menú Ajustes(Setting) > Servidor(Server).

3. En la pestaña Gestión de usuarios/dispositivos(User/Device Management), cambie el Tipo de ID de usuario(User ID Type) a Alfanumérico(Alphanumeric).

Jser/Device Management					
Automatic User Synchronization	All Devices	v			
 Fingerprint Template Format 	Suprema	v	User ID Type	Number	*
Enrollment Device	Device ID	Device Name	Device Group	Alphanumeric	•
			Not found		
Custom User Field	Order	Name	Туре	Data	•
	1 * [Custom ID	Text Input Box		¥

- 4. Lea atentamente el mensaje de advertencia emergente y haga clic en **Continuar(Continue)**.
- 5. Haga clic en **Aplicar(Apply)**.

Ahora puede crear usuarios alfanuméricos en la pestaña **USUARIO(USER)**.

From: https://kb.supremainc.com/knowledge/ -Permanent link: https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_use_alphanumeric_user_ids Last update: 2020/04/01 18:26