目次

夏時間(Daylight Saving Time)の構成	1
BioStar 2サーバー	1
BioStar 2クライアント	3
デバイス	4

/

システム構成, BioStar 2, 夏時間, Daylight Saving Time, DST

夏時間(Daylight Saving Time)の構成

夏時間(Daylight Saving Time)を使用するには、BioStar

2サーバー、クライアント、デバイスに対し全て同一の夏時間を構成しなければなりません。

適用バージョン:BioStar 2.6.0以上 サポートデバイス:

Device	Version
BioStation 2	V1.5.0 or above
BioStation A2	V1.4.0 or above
CoreStation	V1.1.0 or above
BioEntry P2	V1.1.0 or above
BioStation L2	V1.3.0 or above
BioEntry N2	V1.0.0 or above
BioEntry W2	V1.2.0 or above
FaceStation 2	V1.1.0 or above

* Entry device which firmware version is V2.x is not supported

BioStar 2サーバー

1. 設定(Settings) > 夏時間(DAYLIGHT SAVING TIME)に移動してください。

2/5

BioStar 2	🛞 Settings 岩 Port	About (?) Help			
DASH BOARD	Settings				
USER USER DEVICE DOOR	R ACCOUNT	PREFERENCE	CARD	CARD FORMAT	SERVER
	TRIGGER & ACTION	SCHEDULE	ALERT	HTTPS	CLOUD
	R= IMAGE LOG	USB AGENT	FACE GROUP MATCHING	EQ AUDIT TRAIL	DAYLIGHT SAVING TIME

2.+追加(+Add)をクリックして、新しい夏時間を生成してください。

 Setting 		Name	Start Time	End Time		
	1	Daylight Saving Time 1	April 1st Monday 00:00	June Last Saturday 00:00	,	
	2	Daylight Saving Time 2	September 1st Monday 00:00	November Last Sunday 00:00	1	¥
	DST which	h is currently applied to the client cannot be edited or deleted.				

Add Daylight Sa	aving Time	×
 Name Start Date/Time 	▼ Month ▼ Week ▼ Day of Week 00:00 ▲	
 End Date/Time 	▼ Month ▼ Week ▼ Day of Week 00:00 ▼	
	Add Close	

- ・生成可能な夏時間数:最大200個
- ・夏時間名の字数制限:最大48字

BioStar 2クライアント

1. 設定(Settings) > 基本設定(PREFERENCE)に移動してください。

BioStar 2	🛞 Settings 🕂 Port	t 🕧 About 🕐 Help			
DASH BOARD	Settings				
USER DEVICE	Q, account	PREFERENCE	CARD	CARD FORMAT	SERVER
ELEVATOR © ZONE CONTROL	TRIGGER & ACTION	SCHEDULE	ALERT	HTTPS	CLOUD
	R= IMAGE LOG	USB AGENT	FACE GROUP MATCHING	AUDIT TRAIL	DAYLIGHT SAVING TIME

2. 設定する夏時間を選択してください。

夏時間は、最大2つの期間を選択できますが、重複した期間は設定できません。

+ Prefe	rence			
Language /	Time Zone			
	 Language 	English		
	• Time Zone	(UTC+9:00) Seoul, Tokyo, Osaka, Sapporo, Yakutsk		
	 Daylight Saving Time 	Daylight Saving Time 1 (April 1st Monday 00:00 ~ June Last Saturday 00:00)	•	

• BioStar 2にログインしたすべてのユーザーは設定(Settings) >
基本設定(PREFERENCE)
から夏時間を設定できます。つまり、モニタリング権限のないユーザーも設定が可能です。
• BioStar 2クライアント(設定(Settings) >
基本設定(PREFERENCE))から夏時間を設定した場合には、編集や削除ができません。設定(
Setting) > 夏時間(DAYLIGHT SAVING

TIME)ページに移動すると、選択された夏時間アイコンが非活性化されます。

3.

夏時間が適用された間のイベントログ(モニタリングおよびリアルタイムログ)の時間は、夏時間および 標準時間帯に合わせて+1時間で適用されます。

デバイス

BioStar 2で夏時間を設定する場合、

1. BioStar 2のデバイス設定に移動してください。

2. 夏時間(Daylight Saving Time)を選択してください。最大2つの夏時間が選択できます。重複する2つの夏時間は設定できません。

BioStar 2	🔞 Settings 📮 Port 🕧 About (⑦ Help		
DASH BOARD	- BioStation A2 5415	531003 (192.168.14.207)		
	Information			
	• Name	BioStation A2 541531003 (192.168.14.207)	• Group	Device Group B
DEVICE	Device ID	541531003	Device Type	BioStation A2
DOOR	Firmware Version	1.5.0 [2018/03/04 14:07:06] † Firmware Upgrade	Product Name	BSA2-OIPW
T	Kernel Version	1.3.0 [2018/03/04 14:08:17]	Hardware Version	
ELEVATOR	Restore to default	All Without Network	Locked	Unlock
\odot	• Time Zone	(UTC+9:00) Seoul, Tokyo, Osaka, Sapporo, Yakutsk 💌	Time Synchronizati	on with Server
ZONE	Daylight Saving Time	Daylight Saving Time 1 (April 1st Monday 00:00 ~ June Last Saturday 00:00)		
ACCESS CONTROL	System			
	Display Date	2018/04/02	Get Time	Set Time

夏時間がデバイスメニューで設定された場合、BioStar 2クライアントで設定したものとは別途に編集・削除できます。設定(Settings) > 夏時間(DAYLIGHT SAVING TIME)ページに移動すると、選択された夏時間アイコンが活性化します。
マスターデバイス(または基本デバイス)は最大2つの夏時間を選択できます。
スレーブデバイスの場合、自主的に夏時間を構成することはできませんが、マスターデバイス に設定された夏時間を基準に時間を表示します。
イベントログはUTC-0をベースに管理されます。しかし、UTC 、標準時間帯、夏時間適用の有無についての情報は一括で管理されます。

デバイスで直接夏時間を設定する場合は、 1. デバイスから**デバイス**メニューに移動してください。 2. デバイス > 夏時間に移動してください。

3.

新しい夏時間を生成すると、自動的に夏時間1、

夏時間2のように順に名前が指定されます。夏時間名はデバイスモデルにより異なることがあります。 4. 夏時間1を削除すると、夏時間2が夏時間1に変更されます。

ネットワーク設定を除いた初期化を行うと、夏時間は初期化されず設定が維持されます。

From: https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link: https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_daylight_saving_time

Last update: 2019/08/22 09:44