

2.0.2	(V2.0.2_220502)	1
		1
		1
		1

가 USB . 가 .

가 가 가 .

2.	가 가	v1.x.x	v2.x.x
가	(: v1.0.0)		
3.	가	(: v1.0.0)	
4.	OSDP Output Status Report	Output Status Report Request (: v1.1.2)	
5.	Inactive OSDP (: v1.1.2)	Input Status Request	
6.	OSDP (FSF2-AB, FSF2-DB)	Device Capabilities (: v1.0.0)	
7.		가	(: v1.0.0)
8.			(: v1.0.0)
9.	BioStar 2 (: v1.1.4)		
10.	가 (: v1.0.0)		가
11.	ID+ + /PIN (: v1.0.0)		가
12.	HID iCLASS Seos	(: v1.0.0)	
13.	(Software House iSTAR Edge G2)	OSDP (FSF2-ODB) (: v1.0.0)	
14.		(: v1.0.0)	
15.	가	(: v1.0.0)	
16.	EM 가	(: v1.0.0)	
17.	가 (: v1.0.0)		,

18. (FSF2-ODB)(: v1.0.0)
19. 가 가
(: v1.0.0)
20. , , 가
(: v1.0.0)
21. USB 가 ,
가 (: v1.0.0)
22. APB (: v1.1.1)
23. 가 가 26-bit
Wiegand CSN
OSDP (: v1.1.2)
24. OM-120 가
(: v1.0.0)
25. , , ,
(: v1.1.1)
26. SDK ID가
(: v1.0.0)
27. 가 , ,
(: v1.0.0)
28. ,
(: v1.0.0)
29. ID 가 AoC
ID가 (: v1.0.0)
30.
(: v1.0.0)
31. , RS-485 가
(: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:fsf2_revision_note_202&rev=1653456022

Last update: **2022/05/25 14:20**