Tabla de Contenidos

Cómo registrar un dispositivo de enrolamiento	1
Cómo registrar un dispositivo como dispositivo de enrolamiento	1
Selección del dispositivo de enrolamiento registrado al enrolar un dedodedo	2

System Configuration, BioStar 2, Enrollment, Device

Cómo registrar un dispositivo de enrolamiento


En BioStar 2, cualquier dispositivo se puede utilizar como dispositivo de enrolamiento. Sin embargo, ciertos sitios podrían tener decenas y cientos de dispositivos conectados al servidor. En este caso, sería un arduo trabajo buscar a través de toda la lista de dispositivos para encontrar el dispositivo exacto que se necesita usar para el enrolamiento. Ahora, BioStar 2 posee una función que permite registrar ciertos dispositivos como dispositivo de enrolamiento, el cual aparecerá en la parte superior de la lista de dispositivos al seleccionar el dispositivo para enrolar la huella dactilar de los usuarios.

Cómo registrar un dispositivo como dispositivo de enrolamiento

1) |r a Ajustes(Setting) → Servidor(SERVER) → Gestión de Usurios/Dispositivos(User/Device Management).



2) Haga clic en el botón + **Agregar(+ Add)** a la derecha y seleccione el dispositivo que desea registrar como dispositivo de enrolamiento.




3) Haga clic en el botón Aplicar(Apply).

⁻ https://kb.supremainc.com/knowledge/

Selección del dispositivo de enrolamiento registrado al enrolar un dedo

1) Al entrar en el menú para el enrolamiento de huellas dactilares, el dispositivo registrado aparecerá en la parte superior de la lista al seleccionar el dispositivo para enrolar la huella.



From:

https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_register_an_enrollment_device

Last update: 2020/05/18 18:25