

目次

カスタムレベルの設定	1
------------------	---

システム構成, BioStar 2, カスタム権限

カスタムレベルの設定

BioStar 2.3からカスタムレベルの生成が可能になりました。設定 >

アカウントから、カスタム管理者を追加できます。

下記は、ユーザーおよび勤怠管理メニューのみ編集できるカスタム管理者を生成するサンプルシナリオです。

1. 設定 > アカウントをクリックしてください。




2. カスタムレベルの追加をクリックしてください。



3. カスタムレベルの名称を入力してください。

4. 管理者項目設定：各メニューで編集および閲覧できるグループを設定

管理者メニュー設定：メニューごと編集、表示のみを設定



5. ユーザー追加の+追加をクリックして、カスタムレベルを使用するユーザーを選択してください。

6. ユーザーメニューからユーザーを確認すると、ユーザーにBioStar操作権限が設定されていることを確認できます。ユーザーのログインIDおよびパスワードを設定してください。

←

Test

情報

+画像設定

・ 名称

Test

・ ID

2

・ グループ

すべてのユーザー

・ 有効期限

2001/01/01 00:00 ~ 2030/12/31 23:59

・ BioStar操作権限

Test

・ ログインID

test

・ パスワード

・ Eメール

・ 電話番号

・ 状態

有効


・ アクセスグループ

・ USER IP

・ パスワード確認

7. ログアウトし、新しいカスタム管理者でログインします。

8. このユーザーが、ユーザーおよび勤怠管理メニューに対してのみ、権限があることが確認できます。



From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_a_custom_level

Last update: **2021/06/22 11:04**