

# 目次

- サーバーマッチングの設定 ..... 1
  - BioStar 2設定でのサーバーマッチング活性化 ..... 1
  - デバイス設定でのサーバーマッチング活性化 ..... 1
  - デバイスに保存されたユーザーの削除 ..... 3

システム構成, BioStar 2, サーバーマッチング

## サーバーマッチングの設定

### BioStar

2では、仕様がそれぞれ異なる10以上のデバイスをサポートしています。特定の状況では、総ユーザー数がデバイスの最大テンプレート限度を超過したり、デバイスに指紋テンプレートを保存することにより、セキュリティの問題が発生することもあります。こうした問題を解決するため、サーバーマッチングを使用することができます。サーバーマッチングはデバイスにあるスキャンした指紋を、サーバーデータベースに保存された指紋テンプレートと比較する方法です。

サーバーマッチングを使用するには、BioStar 2 Advancedライセンス以上を活性化しなければなりません。[BioStar 2のライセンス活性化](#)を参考にしてください。

### BioStar 2設定でのサーバーマッチング活性化


1) 設定 > サーバー > サーバーマッチングに移動してください。



Server Matching

- Use Server Matching ☐ Inactive
- Max. Simultaneous Server Matching Count  / 4
- Fast Mode ☒ Active
- Security Level  1/1,000,000

2) サーバーマッチングの使用を活性化してください。



Server Matching

- Use Server Matching ☒ Active
- Max. Simultaneous Server Matching Count  / 4








3) 設定を保存する際は、確認ボタンをクリックしてください。

### デバイス設定でのサーバーマッチング活性化

1) デバイス > 使用デバイスをクリック > 認証に移動します。

## Authentication

### • Auth Mode

	Always
 +  	Always
 +  	Always

### • Full Access

☐ Disable

### • Au








### • Server Matching

☐ Inactive

2) サーバーマッチングオプションを活性化してください。

## Authentication

### • Auth Mode

	Always
 +  	Always
 +  	Always

### • Full Access

☐ Disable

### • Server Matching

☒ Active

これでデバイス内にユーザー情報がなくても指紋をマッチングすることができます。BioStar 2をユーザー自動同期化と共に使用する場合は、この機能を活性化しないことをお勧めします。ユーザー自動同期化機能がONになっていると、新しく登録されるユーザーがデバイスに自動的に送信されるためです。

## User/Device Management

• Automatic User Synchronization

Not Used ▼

### デバイスに保存されたユーザーの削除

1) デバイス > ユーザー情報を削除しなければならないデバイスの確認欄を選択 > デバイスのユーザー管理をクリックしてください。

### All Devices

Reconnect Sync Device Manage Users in Device

<input type="checkbox"/>	Device ID	Name	Group
<input type="checkbox"/>	539308121	BioEntryPlus 539308121 (1...	All Devices
<input type="checkbox"/>	541530988	BioStation A2 541530988 (...)	All Devices
<input checked="" type="checkbox"/>	541531041	BioStation A2 541531041 (...)	All Devices
<input type="checkbox"/>	541531061	BioStation A2 541531061 (...)	All Devices
<input type="checkbox"/>	542501008	BioStation L2 542501008 (...)	All Devices
<input type="checkbox"/>	544108056	BioEntry W2 544108056 (1...	All Devices

2) ユーザーを選択した後、削除ボタンをクリックして削除してください。

Manage Users in Device

×

BioStation 2 546832586 (192.168.16.233)

1-7/7

☒ All Users

☐ Different Users

Upload

Delete

<div><input type="checkbox"/></div>	User ID	Template Num.	1:1 Security Le...	Status
<input type="checkbox"/>	7	0	Device Default	Same
<input type="checkbox"/>	6	0	Device Default	Same
<input type="checkbox"/>	5	0	Device Default	Same
<input type="checkbox"/>	4	0	Device Default	Same
<input type="checkbox"/>	3	0	Device Default	Same
<input type="checkbox"/>	2	1	Device Default	Same
<input type="checkbox"/>	1	0	Device Default	Same

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_use\\_server\\_matching](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_use_server_matching)

Last update: 2019/08/27 14:35