

..... 1

7 L C R O B S O J T K T P O H

- 1:1 : .
- 1:N : .
- ACID : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가 . 가 가 .
- ANSI 378: (ANSI) .
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP .
- DIP : 가 On-Off .
- FastCGI: (CGI) 가 CGI .
- ISO 19749-2: ISO .
- JSON: JavaScript Object Notation . , , , PHP, C#, Python .
- LAN: (Local Area Network) . , .
- NC: Normally Closed . 가 가 . 가
- NO: Normally Open . 가 가 . 가
- REST (Representational State Transfer): . HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE) .
- RS-485: . RS-232 가 가 , RS-485 가 .

- **TCP/IP**: / (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TCP IP .
- **VoIP**: IP(Internet Protocol) .
- **Wiegand**: DATA0, DATA1 .
- **가** : .
 : . 가 ,
가 가 .
- : (,)가 ,
가 .
- : 가 .
- **(PIN)**: Personal Identification Number .
- : .
- : . 24 ,
 , 가 .
- : 가 .
- : .
- **(AES)**: Advanced Encryption Standard (NIST)가
(DES) .
- : 가 .
- : .
- : .
- : 가 .
- : .
- : .
- : .
- : .
- **(DBMS)**: DataBase Management System .
- 가 .
- : .
- : EER(Equal Error Rate). , ()

- () 가 (). 가
- : . ,
- : , , , .
- : , , .
- : RS-485 (Host) .
- : .
- : 가 .
- : 가 .
- : (RF) (AP)가 WLAN 가 .
- (AP): Access Point .
- () : 가 , , , , , , .
- : , .
- : .
- : .
- : 가 .
- : 가 .
- : .
- (): FRR(False Rejection Rate). .
- : .
- : BioStar ID .
- : .
- ID: .
- : .

- : BioStar .
- :
- : 가 .
- : 가 .
- (SDK): Software Development Kit . 가
- , , .
- :
- : 가
- : RS-485 .
- :
- :
- : 1 ,
- , .
- : RS-232 RS-485가 .
- :
- : /
- . Hard APB Soft APB , Hard APB 가
- , Soft APB
- 가 .
- : 가 .
- : 가
- : ID .
- :
- : ID , .
- : 가
- . 가
- :
- :

- : , , 가 .
- : , 2 (minutiae)
- : 가 .
- (API):
- 가 . , , , , .
- : , , . BioStar
- :
- : 가 .
- :
- : (PBX)
- : BioStar ,
- :
- :
- :
- : BioStar
- ID: BioStar
- : 가
- : 가
- : 가 가
- : 가 가
- :
- :
- :
- :
- : (MTU): Maximum Transmission Unit

- (MSB): Most Significant Bit (가)
- (LSB): Least Significant Bit (가)
- :
- :
- : /
- : / 가
- :
- : 가 가
- : 가
- :
- : ,
- : , , ,
- : 가 가
- ID: , ID 가
- :
- ID : ID , 2가
- ID ID 가 ID 가
- (CSN): Card Serial Number 가
- : 가 ,
- : 가
- :
- : , , ,
- :
- (): FAR(False Acceptance Rate).
- : 가

ACID

- : 가 가
- : , 가
- :
- :
- : ,
- : 가
- :
- : (ROM)
- : TCP/UDP 0~65535
- : BioStar
- : ()
- : 가 가
- 가: 가
- :

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:glossary&rev=1498633156>

Last update: **2017/06/28 15:59**