

목차

BS2_VerifyFingerprint 1

 함수 1

 파라미터 1

 반환값 1

 함께 보기 1

[Fingerprint API](#) > [BS2_VerifyFingerprint](#)

BS2_VerifyFingerprint

저장된 템플릿 데이터를 서로 비교하여 동일 지문인지 확인합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_VerifyFingerprint(void* context, uint32_t deviceId, BS2Fingerprint* finger);
```

[BS2Fingerprint 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *finger* : 템플릿 데이터 포인터

반환값

동일한 손가락일 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_ScanFingerprint](#)

[BS2_ScanFingerprintEx](#)

[BS2_GetLastFingerprintImage](#)

[BS2_GetFingerTemplateQuality](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_verifyfingerprint

Last update: **2019/05/09 14:06**

