

USB Exported Control API 1

USB Exported Control API

USB Exported

API

- [BS2_AllocateUsbContext](#): []USB Context
- [BS2_ReleaseUsbContext](#): []USB Context
- [BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir](#): USB Data (,) 가
- [BS2_GetUserListFromDir](#): USB Data ID 가
- [BS2_GetUserInfosFromDir](#): USB Data ID 가
- [BS2_GetUserDatasFromDir](#): USB Data UserMask ID 가
- [BS2_GetUserInfosExFromDir](#): USB Data ID 가 (Job, phrase)
- [BS2_GetUserDatasExFromDir](#): USB Data UserMask ID 가 (Job, phrase)
- [BS2_GetUserSmallInfosFromDir](#): [+ 2.6.3] USB Data ID 가
- [BS2_GetUserSmallDatasFromDir](#): [+ 2.6.3] USB Data UserMask ID 가
- [BS2_GetUserSmallInfosExFromDir](#): [+ 2.6.3] USB Data ID 가 (Job, phrase)
- [BS2_GetUserSmallDatasExFromDir](#): [+ 2.6.3] USB Data UserMask ID 가 (Job, phrase)
- [BS2_GetLogFromDir](#): USB Data 가
- [BS2_GetLogBlobFromDir](#): USB Data EventMask 가
- [BS2_GetFilteredLogFromDir](#): USB Data 가
- [BS2_GetLogSmallBlobFromDir](#): [+ 2.6.4] EventMask 가 , USB Data
- [BS2_GetLogSmallBlobExFromDir](#): [+ 2.7.1] Data EventMask 가 , USB
- [BS2_GetUserInfosFaceExFromDir](#): [+2.7.1] USB Data ID 가
- [BS2_GetUserDatasFaceExFromDir](#): [+2.7.1] USB Data UserMask ID 가

[+2.8.3] USB Exported

API

[BS2_SetDataEncryptKey](#)

USB API

- [BS2_GetUserDatabaseInfoFromDirWithKey](#): [+2.8.3] USB Data (, , ,) 가
- [BS2_GetUserListFromDirWithKey](#): [+2.8.3] USB Data ID 가
- [BS2_GetUserInfosFromDirWithKey](#): [+2.8.3] USB Data ID 가
- [BS2_GetUserDatasFromDirWithKey](#): [+2.8.3] USB Data UserMask ID 가
- [BS2_GetUserInfosExFromDirWithKey](#): [+2.8.3] USB Data ID 가

- `BS2_GetUserDatasExFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data UserMask
ID 가 . (Job, phrase)
- `BS2_GetUserSmallInfosFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data ID 가
- `BS2_GetUserSmallDdatasFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data UserMask
ID 가 .
- `BS2_GetUserSmallInfosExFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data ID
가 . (Job, phrase)
- `BS2_GetUserSmallDdatasExFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data UserMask
ID 가 . (Job, phrase)
- `BS2_GetLogFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data 가 .
- `BS2_GetLogBlobFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data EventMask
가 .
- `BS2_GetFilteredLogFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data 가
- `BS2_GetLogSmallBlobFromDirWithKey`: [+2.8.3]
Data EventMask 가 , USB
- `BS2_GetLogSmallBlobExFromDirWithKey`: [+2.8.3]
Data EventMask 가 , USB
- `BS2_GetUserInfosFaceExFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data ID
가 .
- `BS2_GetUserDdatasFaceExFromDirWithKey`: [+2.8.3] USB Data UserMask
ID 가 .

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:use_exported_control_api&rev=1649742135

Last update: **2022/04/12 14:42**