


2.6.0	1
.....	1
.....	1
.....	2
.....	4
.....	4
.....	5

2.6.0

2018-10-31



- USB (BioStation A2, FaceStation 2)
- Debugging API
-
- Global APB zone
-
-

1.USB 가 .

- [BS2_AllocateUsbContext](#) 가
- [BS2_ReleaseUsbContext](#) 가
- [BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserListFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserInfosFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserDatasFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserInfosExFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserDatasExFromDir](#) 가
- [BS2_GetLogFromDir](#) 가
- [BS2_GetLogBlobFromDir](#) 가
- [BS2_GetFilteredLogFromDir](#) 가

2.SDK 가 .

- [BS2_SetDebugExCallback](#) 가

3. 가 .

- [BS2_SetServerPort](#) 가
- [BS2_SetSSLServerPort](#) 가

4.Global APB zone 가 .

- [BS2_SetCheckGlobalAPBViolationHandler](#) 가
- [BS2_CheckGlobalAPBViolation](#) 가

5. 가 .

- [BS2_IsConnected](#) 가

6. , 가 .

- [BS2_IsAutoConnection](#) 가
- [BS2_SetAutoConnection](#) 가

1. log , event mask .
(mask)

- [BS2_GetLogBlob](#)
- [BS2_GetLogBlobFromDir](#)

2. userMask가 0x3FF , Invalid Parameter 가 .

- [BS2_GetUserDatas](#)
- [BS2_GetUserDatasEx](#)
- [BS2_GetUserDatasFromDir](#)
- [BS2_GetUserDatasExFromDir](#)

3. Multi context , context release crash가 .
access violation .

- [BS2_AllocateContext](#)
- [BS2_ReleaseContext](#)

4. SDK packet , buffer overflow crash가 .

5. Entry , timeout .

- [BS2_RemoveAllUser](#)

6. , userMask가 BS2_USER_MASK_ALL Not Supported 가 .

- [BS2_GetSupportedConfigMask](#)
- [BS2_GetSupportedUserMask](#)
- [BS2_GetUserDatas](#)
- [BS2_GetUserDatasEx](#)

7. Log data가 , crash가 .

- [BS2_GetLog](#)
- [BS2_GetFilteredLog](#)
- [BS2_GetLogFromDir](#)

8. RS485 multi packet packet .

9. Linux SDK timer가 . (signal thread)

10. Linux SDK signal handle memory dead-lock .

11. Linux socket , socket close SOCK_CLOEXEC 가 .

12. Server matching lock/unlock .

13. , (disconnected status) keep alive code .

14. 가 .

: (0 < door) AND (card data가), (0 < card) AND (door ID가)

: (0 < door) AND (door ID가), (0 < card) AND (card data가)

- [BS2_SetIntrusionAlarmZone](#)

15. image log 가 timeout block .

- [BS2_GetImageLog](#)
- [BS2_GetLogBlobFromDir](#)

16. data가 , allocation memory 가 . zoneBlob NULL .

- [BS2_GetIntrusionAlarmZone](#)

17. Socket 가 TCP 가 .

18. Entry , door ID가 65535 Invalid Parameter .

- [BS2_SetDoor](#)

19. TCP handshake 가 가 .

- 20. FaceStation2 가 .
- 21. [BS2_SearchDevicesCoreStation](#) crash .
- 22. [BS2_EnrolUser](#) face template, image .
- 23. Not supported .
 - [BS2_GetCardConfigEx](#)
 - [BS2_GetRS485ConfigEx](#)

2018-04-15

2.5.0	Device SDK가 OpenSSL library	,
2.6.0	library	.
	OpenSSL library	.
2.6.0	OpenSSL 1.0.2n library	.
	OpenSSL 1.0.2n Windows library	.

- (BioLite N2, Xpass D2)
- (DST)
-
-
-

1. BioLite N2, Xpass D2 . Xpass D2 slave

2. 가 가 2 가 .

- [BS2_GetDstConfig](#) 가
- [BS2_SetDstConfig](#) 가
- [BS2DstConfig](#) 가
- [BS2Event](#)

3. . CoreStation 가 .

- [BS2_GetInterlockZone](#) 가
- [BS2_GetInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2_GetAllInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2_SetInterlockZone](#) 가
- [BS2_SetInterlockZoneAlarm](#) 가
- [BS2_RemoveInterlockZone](#) 가
- [BS2_RemoveAllInterlockZone](#) 가
- [BS2InterlockZoneBlob](#) 가

4.

- [BS2_GetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2_SetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2_RemoveDataEncryptKey](#) 가

5.

[BS2_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가

[BS2_ResetConfig](#)

- [BS2_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가

6.

[BS2_GetDeviceInfo](#)

가

[BS2_GetDeviceInfoEx](#)

[BS2SimpleDeviceInfo](#)

가

[BS2SimpleDeviceInfoEx](#)

- [BS2_GetDeviceInfoEx](#) 가
- [BS2SimpleDeviceInfoEx](#) 가

1. Wiegand In/Out

가

Wiegand mode 2

- [BS2WiegandConfig](#)

2.

[BS2SystemConfig](#) secureTamper

가

가

[BS2_GetSystemConfig](#)

[BS2_SetSystemConfig](#)

- [BS2SystemConfig](#)

3. FaceStation2 FaceLite

FS2 FL 가

slave 가

FS2 FL [BS2SimpleDeviceInfo.fingersupported](#) 0 1

가 [BS2SimpleDeviceInfo](#) fingerSupported

- [BS2SimpleDeviceInfo](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:release_note_260&rev=1609803812

Last update: **2021/01/05 08:43**