

2.6.3 ..... 1  
..... 1  
..... 1  
..... 3

## 2.6.3

2019-06-28

- XPass D2 Keypad
- IPv6
- 
- 
- BS2\_EnrollUser BS2\_EnrollUserEx
- BS2UserBlob / BS2UserBlobEx  
BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx (User Photo )
- Admin User 1000
- Face Lite
- 
- 

1. XPass D2 Keypad 가 .

2. IPv6 .  
SDK가 IP V6 .

- BS2IPV6Config 가
- BS2IPv6DeviceInfo 가
- BS2\_SetDebugExCallback 가
- BS2\_GetIPConfigViaUDPEx 가
- BS2\_SetIPConfigViaUDPEx 가
- BS2\_GetIPV6Config 가
- BS2\_SetIPV6Config 가
- BS2\_GetIPV6ConfigViaUDP 가
- BS2\_SetIPV6ConfigViaUDP 가
- BS2\_GetIPV6ConfigViaUDPEx 가
- BS2\_SetIPV6ConfigViaUDPEx 가
- BS2\_GetEnableIPV4: 가
- BS2\_SetEnableIPV4: 가
- BS2\_GetEnableIPV6: 가
- BS2\_SetEnableIPV6: 가
- BS2\_SetServerPortIPV6: 가
- BS2\_GetServerPortIPV6: 가
- BS2\_SetSSLServerPortIPV6: 가
- BS2\_GetSSLServerPortIPV6: 가
- BS2\_GetSpecifiedDeviceInfo: 가
- BS2\_SearchDevicesCoreStationEx: 가

3. 가 가 .

- [BS2\\_GetServerPort](#) 가
- [BS2\\_GetSSLServerPort](#) 가

4. 가 가 .

- [BS2\\_SetDefaultResponseTimeout](#) 가
- [BS2\\_GetDefaultResponseTimeout](#) 가

5. [BS2\\_EnrollUser](#) [BS2\\_EnrollUserEx](#)가 가 .  
[BS2\\_EnrollUser](#), [BS2\\_EnrollUserEx](#) .

- [BS2\\_EnrollUser](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserEx](#) 가

6. [BS2UserBlob](#) [BS2UserBlobEx](#) [BS2UserPhoto](#)

photo .  
 가 가 , 가 .

2.6.3 [BS2UserPhoto](#) ,  
 가 .

- [BS2UserSmallBlob](#) 가
- [BS2UserSmallBlobEx](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserSmall](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfos](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2\\_VerifyUserSmall](#) 가
- [BS2\\_IdentifyUserSmall](#) 가
- [BS2\\_VerifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_IdentifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가

7. 1000 가 .  
[BS2AuthConfig](#) , 10 가

2.6.3 1000 가 .

[BS2AuthConfig](#) , 1000 가

### BS2AuthConfig

BS2AuthConfig 가

- [BS2AuthOperatorLevel](#) 가
- [BS2\\_GetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_GetAllAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_SetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_RemoveAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#) 가

8. Face Lite 가

9. 가

- [BS2Fingerprint](#)
- [BS2\\_GetFingerTemplateQuality](#) 가

10. 가

- [BS2\\_SetDebugFileLog](#) 가

1. Firmware file , Code sign , SDK

firmware file

- [BS2\\_UpgradeFirmware](#)

2. ,

3. 가 SSL ,

4. crash

- [BS2\\_SearchDevicesEx](#)

5. SDK (hang)

- [BS2\\_ReleaseContext](#)
- [BS2\\_SetMaxThreadCount](#)

6. iClass SEOS card config (BS\_SDK\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED)

- [BS2\\_GetCardConfigEx](#)

7. SSL SSL ,

8. Lift control floor level 가 .

- [BS2\\_GetFloorLevel](#)

9. template 384byte .

10. Slave 가 .

- [BS2\\_ScanFingerprint](#)
- [BS2\\_VerifyFingerprint](#)

11. ,

가 timeout

BS\_SDK\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED

- [BS2\\_GetConfig](#)

12. Access schedule ,

- [BS2\\_SetAccessSchedule](#)

13. 가 , .

14. SDK .

15. SSL SSL .

16. Socket ( 5ms . 10 100ms )

17. thread .

[BS2\\_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3 ):

thread  
 timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)  
 6 thread thread  
 thread 8  
 8 thread 6 thread 2

BS2\_SetMaxThreadCount (2.6.3 ):

thread 가 thread . 2 .

	( )	( )	( )	( )
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

18. IP , IP port

19. [C# ] BS2Door alarmFlags unconditionalLock

20. [C# ] BS2SoundAction delay 가 가

21. [C# ] LogControl BS2\_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB\_CODE가 BS2EventMaskEnum.ALL

22. [C# ] CardControl blacklist

23. [C# ] ConfigControl BS2\_SetDstConfig startTime.weekDay endTime.weekDay

24. [C# ] SlaveControl slave device 가 가

25. 가

- [BS2FaceConfig](#)

26. 가 가

- [BS2FaceConfig](#)

From: <https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link: [https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release\\_note\\_263&rev=1560820397](https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1560820397)

Last update: **2019/06/18 10:13**