

2.9.1 **(V2.9.1.0)** 1
 1
 1
 2

2.9.1 (V2.9.1.0)

2023-2-23

-
- QR
- / ,
- OSDP

1. 가 .


- [BS2License](#) 가
- [BS2LicenseConfig](#) 가
- [BS2LicenseBlob](#) 가
- [BS2LicenseResult](#) 가
- [BS2_GetLicenseConfig](#) 가
- [BS2_EnableDeviceLicense](#) 가
- [BS2_DisableDeviceLicense](#) 가
- [BS2_QueryDeviceLicense](#) 가

2. QR 가 .

- [BS2BarcodeConfig](#)

3. 가

가 .



가 가 가 , . /

- [BS2_GetSocketRetryCount](#) 가
- [BS2_SetSocketRetryCount](#) 가
- [BS2_GetSocketSSLRetryCount](#) 가
- [BS2_SetSocketSSLRetryCount](#) 가

4. OSDP 3rd party 가 .

- [BS2OsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceAvailable](#) 가
- [BS2OsdpStandardNotify](#) 가

- BS2OsdpStandardConfig 가
- BS2OsdpStandardActionConfig 가
- BS2OsdpStandardDeviceAdd 가
- BS2OsdpStandardDeviceUpdate 가
- BS2OsdpStandardDeviceCapability 가
- BS2OsdpStandardDeviceResult 가
- BS2OsdpStandardDeviceSecurityKey 가
- BS2_GetOsdpStandardConfig 가
- BS2_GetOsdpStandardActionConfig 가
- BS2_SetOsdpStandardActionConfig 가
- BS2_AddOsdpStandardDevice 가
- BS2_GetOsdpStandardDevice 가
- BS2_GetAvailableOsdpStandardDevice 가
- BS2_UpdateOsdpStandardDevice 가
- BS2_RemoveOsdpStandardDevice 가
- BS2_GetOsdpStandardDeviceCapability 가
- BS2_SetOsdpStandardDeviceSecurityKey 가
- BS2_SetOsdpStandardDeviceStatusListener 가
- OnOsdpStandardDeviceStatusChanged 가

1. switch keepalive check , 가
 SDK 가

2. 2.8.3.2 , SDK log dump ,
 가

3. SDK

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release_note_291&rev=1681193322

Last update: **2023/04/11 15:08**