

**BS2\_PartialUpdateUser**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

2

2

2

# BS2\_PartialUpdateUser

[ + 2.8.3]

mask

, BS2User

infoMask

```
#include "BS_API.h"

int BS2_PartialUpdateUser(void* context, uint32_t deviceId, BS2_USER_MASK mask, BS2UserBlob* userBlob, uint32_t userCount);
```

BS2UserBlob

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *mask* : mask

0x0002	( , )
0x0004	
0x0008	
0x0010	PIN
0x0020	
0x0040	
0x0080	
0x0100	
0x0200	
0x0400	
0x0800	(FSF2, BS3)
0x1000	(FSF2, BS3)

- [In] *userBlob* :
- [In] *userCount* :

BS\_SDK\_SUCCESS , 가 .  
BS2\_EVENT\_USER\_UPDATE\_PARTIAL\_SUCCESS  
BS2\_EVENT\_USER\_UPDATE\_PARTIAL\_FAIL , 가 .

[BS2\\_PartialUpdateUser](#)  
[BS2\\_PartialUpdateUserEx](#)  
[BS2\\_PartialUpdateUserSmall](#)  
[BS2\\_PartialUpdateUserSmallEx](#)  
[BS2\\_PartialUpdateUserFaceEx](#)

[BS2\\_PartialUpdateUserFaceEx](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2\\_partialupdateuser](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_partialupdateuser)

Last update: **2022/08/25 11:07**