

| | | |
|-------|-------|---|
| 2.6.0 | | 1 |
| | | 1 |
| | | 1 |
| | | 2 |

2.6.0

2018-04-15

| | | |
|-------|--------------------------------|---|
| 2.5.0 | Device SDK가 OpenSSL library | , |
| 2.6.0 | library | . |
| | OpenSSL library | . |
| 2.6.0 | OpenSSL 1.0.2n library | . |
| | OpenSSL 1.0.2n Windows library | . |

- (BioLite N2, Xpass D2)
- (DST)
-
-
-

1. BioLite N2, Xpass D2 . Xpass D2 slave

2. 2 가 .
가 가 .

| | | |
|---|----------------------|---|
| * | [[BS2_GetDstConfig]] | 가 |
| * | [[BS2_SetDstConfig]] | 가 |

3. ,
CoreStation 가 .

- [BS2_GetInterlockZone](#) 가
- [BS2_GetInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2_GetAllInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2_SetInterlockZone](#) 가
- [BS2_SetInterlockZoneAlarm](#) 가
- [BS2_RemoveInterlockZone](#) 가
- [BS2_RemoveAllInterlockZone](#) 가
- [BS2InterlockZoneBlob](#) 가

4. .

- [BS2_GetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2_SetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2_RemoveDataEncryptKey](#) 가

5. [BS2_ResetConfigExceptNetInfo](#) . [BS2_ResetConfig](#)
가 가 .

* [BS2_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가

1. Wiegand In/Out 가 .

Wiegand mode 2 . *

[BS2WiegandConfig](#)

2. [BS2SystemConfig](#) secureTamper 가 가

. [BS2_GetSystemConfig](#) ,

[BS2_SetSystemConfig](#) .

* [BS2SystemConfig](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release_note_260&rev=1523782037

Last update: **2018/04/15 17:47**