

2.6.0 ..... 1  
..... 1  
    ..... 1  
    ..... 2

# 2.6.0

2018-04-15

2.5.0	Device SDK가 OpenSSL library		
2.6.0	library	.	
2.6.0	OpenSSL library	.	
2.6.0	OpenSSL 1.0.2n library	.	
	OpenSSL 1.0.2n Windows library	.	

- (BioLite N2, Xpass D2)
- (DST)
- 
- 
- 

1. BioLite N2, Xpass D2 . Xpass D2 slave

2. 가 가 2 가 .  
가 가 .

- [BS2\\_GetDstConfig](#) 가
- [BS2\\_SetDstConfig](#) 가
- [BS2DstConfig](#) 가
- [BS2Event](#) 가

2. 가 가 2 가 .  
가 가 .

```
* [[BS2_GetDstConfig]] 가
* [[BS2_SetDstConfig]] 가
* [[configuration api#BS2DstConfig]] 가
* [[Log_Management_API#BS2Event]]
```

3. . CoreStation 가 .

- [BS2\\_GetInterlockZone](#) 가

- [BS2\\_GetInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2\\_GetAllInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2\\_SetInterlockZone](#) 가
- [BS2\\_SetInterlockZoneAlarm](#) 가
- [BS2\\_RemoveInterlockZone](#) 가
- [BS2\\_RemoveAllInterlockZone](#) 가
- [BS2InterlockZoneBlob](#) 가

4.

- [BS2\\_GetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2\\_SetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2\\_RemoveDataEncryptKey](#) 가

5.

[BS2\\_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가

[BS2\\_ResetConfig](#)

\* [BS2\\_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가

1. [Wiegand In/Out](#) 가

[Wiegand mode](#) 2 \*  
[BS2WiegandConfig](#)

2.

[BS2SystemConfig secureTamper](#) 가 가

[BS2\\_GetSystemConfig](#)

[BS2\\_SetSystemConfig](#)

\* [BS2SystemConfig](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:release\\_note\\_260&rev=1523782185](http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:release_note_260&rev=1523782185)

Last update: **2018/04/15 17:49**