

Table of Contents

BS2_EnrollUserEx	1
함수	1
파라미터	1
반환값	1
함께 보기	1

 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**
(remove this paragraph once the translation is finished)

[User Management API](#) > [BS2_EnrollUserEx](#)

BS2_EnrollUserEx

[+ 2.6.3] 새로운 사용자를 등록합니다.
영국식 표현인 [BS2_EnrolUserEx](#)와 기능은 동일합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_EnrollUserEx(void* context, uint32_t deviceId, BS2UserBlobEx*
userBlob, uint32_t userCount, uint8_t overwrite);
```

[BS2UserBlobEx 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *userBlob* : 등록하고자 하는 사용자 정보
- [In] *userCount* : 사용자 개수
- [In] *overwrite* : 중복된 사용자 덮어쓰기 여부

반환값

성공적으로 수행될 경우 [BS_SDK_SUCCESS](#)를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetUserList](#)
[BS2_RemoveUser](#)
[BS2_RemoveAllUser](#)
[BS2_GetUserInfos](#)
[BS2_GetUserInfosEx](#)
[BS2_EnrollUser](#)

[BS2_EnrollUserEx](#)
[BS2_GetUserDatas](#)
[BS2_GetUserDatasEx](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=en:bs2_enrolluserex&rev=1558060121

Last update: **2019/05/17 11:28**