

# Table of Contents

<b>BS2_GetUserStatistic</b> .....	1
함수 .....	1
파라미터 .....	1
반환값 .....	1
샘플코드(C++) .....	1
샘플코드(C#) .....	2

 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**  
(remove this paragraph once the translation is finished)

[User Management API](#) > [BS2\\_GetUserStatistic](#)

## BS2\_GetUserStatistic

[+ 2.8.3] 장치가 보유한 사용자 관련 통계 정보를 가져옵니다.

### 함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserStatistic(void* context, uint32_t deviceId, BS2UserStatistic* userStatistic);
```

[BS2UserStatistic 구조체 보기](#)

### 파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *userStatistic* : 사용자 관련 통계 정보를 저장할 포인터

### 반환값

성공적으로 수행될 경우 `BS_SDK_SUCCESS`를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

### 샘플코드(C++)

[sample\\_getuserstatistic.cpp](#)

```
BS2UserStatistic statistic = { , };
int sdkResult = BS2_GetUserStatistic(context_, id, &statistic);
if (BS_SDK_SUCCESS != sdkResult)
{
    printf("BS2_GetUserStatistic call failed: %d", sdkResult);
    return;
}
```

```
printf("numUsers:%u", statistic.numUsers);  
printf("numCards:%u", statistic.numCards);
```

## 샘플코드(C#)

[sample\\_getuserstatistic.cs](#)

```
BS2UserStatistic statistic;  
Console.WriteLine("Trying to get user statistic");  
BS2ErrorCode sdkResult =  
(BS2ErrorCode)API.BS2_GetUserStatistic(sdkContext, deviceID, out  
statistic);  
if (sdkResult != BS2ErrorCode.BS_SDK_SUCCESS)  
{  
    Console.WriteLine("Got error({0}).", sdkResult);  
    return;  
}  
  
Console.WriteLine("numUsers : {0}", statistic.numUsers);  
Console.WriteLine("numCards : {0}", statistic.numCards);
```

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=en:bs2\\_getuserstatistic&rev=1662516930](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=en:bs2_getuserstatistic&rev=1662516930)

Last update: **2022/09/07 11:15**