


Table of Contents

- BS2_PartialUpdateUser** 1
- 함수 1
- 파라미터 1
- 반환값 2
- 함께 보기 2
- 샘플코드 2

 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**
(remove this paragraph once the translation is finished)

User Management API > [BS2_PartialUpdateUser](#)

BS2_PartialUpdateUser

[+ 2.8.3] 이미 등록된 사용자의 부분 정보를 갱신합니다. 갱신하고자 하는 사용자는 이미 등록된 존재하는 사용자이어야 합니다.

갱신하고자 하는 부분 정보는 `mask`를 이용해 선택적으로 지정할 수 있습니다.

부분 정보를 삭제하고자 하는 경우, [BS2User](#)의 `infoMask`와 조합하여 삭제할 수 있습니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_PartialUpdateUser(void* context, uint32_t deviceId, BS2_USER_MASK
mask, BS2UserBlob* userBlob, uint32_t userCount);
```

[BS2UserBlob 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] `context` : Context
- [In] `deviceId` : 장치 식별자
- [In] `mask` : 갱신하고자 하는 사용자 부분에 대한 mask

값	설명
0x0002	사용자설정(개인인증모드,유효기간)
0x0004	사용자명
0x0008	이미지
0x0010	PIN
0x0020	카드
0x0040	지문
0x0080	얼굴
0x0100	출입그룹
0x0200	작업코드
0x0400	개인메시지
0x0800	얼굴 (FSF2, BS3)
0x1000	사용자설정 (FSF2, BS3)

- [In] `userBlob` : 갱신하고자 하는 사용자 부분 정보

- [In] *userCount* : 사용자 개수

반환값

성공적으로 수행될 경우 `BS_SDK_SUCCESS`를 반환하고,
`BS2_EVENT_USER_UPDATE_PARTIAL_SUCCESS` 이벤트가 발생합니다.
실패했을 경우 상응하는 에러 코드를 반환하고, 장치 발생 오류라면
`BS2_EVENT_USER_UPDATE_PARTIAL_FAIL` 이벤트가 발생합니다.

함께 보기

[BS2_PartialUpdateUser](#)

[BS2_PartialUpdateUserEx](#)

[BS2_PartialUpdateUserSmall](#)

[BS2_PartialUpdateUserSmallEx](#)

[BS2_PartialUpdateUserFaceEx](#)

샘플코드

[BS2_PartialUpdateUserFaceEx](#)의 샘플코드 참조

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=en:bs2_partialupdateuser&rev=1662509888

Last update: **2022/09/07 09:18**