

Table of Contents

Version 2.9.9 (v2.9.9.0)	1
Date	1
New Features	1
수정 기능	1

Version 2.9.9 (v2.9.9.0)

Date

2025-6-13

New Features

- Supports selection of AES128 or Crypto1 encryption methods for Mifare Plus cards
- Supports new devices: CoreStation 20 (CS-20, CS-20P) and Door Interface (DI-24)

1. Mifare Plus 카드의 AES128/Crypto1 암호화 방식을 선택할 수 있도록 변경되었습니다.

- 현재 XPass 2 v1.4.3, XPass D2 v1.8.2만 지원합니다.
- 구조체 [BS2CardConfig](#) 참조
- 구조체 [BS2CustomCardConfig](#) 참조
- 구조체 [BS2MifareCardConfigEx](#) 참조

2. 신규 장치의 연결을 지원합니다.

- CoreStation 20(CS-20, CS-20P)
- Door Interface(DI-24)
- 구조체 [BS2InputConfigEx](#) 참조
- 구조체 [BS2Rs485ConfigEXDynamic](#) 참조
 - 함수 [BS2_GetRS485ConfigExDynamic](#), [BS2_SetRS485ConfigExDynamic](#) 참조
- 구조체 [BS2FacilityCodeConfig](#) 참조
 - 함수 [BS2_GetFacilityCodeConfig](#), [BS2_SetFacilityCodeConfig](#) 참조
- 구조체 [BS2Rs485ConfigEXDynamic](#) 참조

수정 기능

1. SDK 내부적으로 코드 안정화를 위한 수정이 있었습니다.

2. 카드 샘플소스 중 SCC 스마트 카드의 Card ID 처리 방식이 개선되었습니다.

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=en:release_note_299&rev=1749693687

Last update: **2025/06/12 11:01**