목차

BS2_EnrollUserEx 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_EnrollUserEx

[+ 2.6.3] 새로운 사용자를 등록합니다.
영국식 표현인 BS2_EnrolUserEx와 기능은 동일합니다.

> **도움말**
> **FaceStation F2**로 사용자 전송을 위해서는 BS2_EnrollUserFaceEx를 사용해 주십시오.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_EnrollUserEx(void* context, uint32_t deviceId, BS2UserBlobEx*
userBlob, uint32_t userCount, uint8_t overwrite);
```

> BS2UserBlobEx 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *userBlob* : 등록하고자 하는 사용자 정보
- [In] *userCount* : 사용자 개수
- [In] *overwrite* : 중복된 사용자 덮어쓰기 여부

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetUserList
BS2_RemoveUser
BS2_RemoveAllUser

BS2_GetUserInfos
BS2_GetUserInfosEx
BS2_EnrollUser
BS2_EnrollUserEx
BS2_GetUserDatas
BS2_GetUserDatasEx

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_enrolluserex&rev=1603347333

Last update: **2020/10/22 15:15**