

목차

BS2_EnrolUser

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_EnrollUser

[Deprecated] 새로운 사용자를 등록합니다.

함수 사용에는 문제없으나, 오타 정정으로 새로운 함수 [BS2_EnrollUser](#) 사용을 권장합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_EnrollUser(void* context, uint32_t deviceId, BS2UserBlob* userBlob,
uint32_t userCount, uint8_t overwrite);
```

[BS2UserBlob 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *userBlob* : 등록하고자 하는 사용자 정보
- [In] *userCount* : 사용자 개수
- [In] *overwrite* : 중복된 사용자 덮어쓰기 여부

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetUserList](#)
[BS2_RemoveUser](#)
[BS2_RemoveAllUser](#)
[BS2_GetUserInfos](#)
[BS2_GetUserInfosEx](#)
[BS2_EnrollUser](#)
[BS2_EnrollUserEx](#)
[BS2_GetUserDatas](#)

BS2_GetUserDatasEx

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_enroluser&rev=1557796272

Last update: **2019/05/14 10:11**