목차

BS2_GetImageLog 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1

BS2_GetImageLog

[+ 2.5.0] 이벤트로그 식별자를 이용하여 이미지로그를 가져옵니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetImageLog(void* context, uint32_t deviceId, uint32_t eventId,
uint8_t** imageObj, uint32_t* imageSize);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *eventId* : 이벤트로그 식별자
- [Out] *imageObj* : 이미지로그를 저장할 포인터
- [Out] *imageSize* : 이미지로그의 크기

> **참고**
> imageObj 변수는 사용 후 BS2_ReleaseObject 함수를 통해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getimagelog&rev=1540958589

Last update: **2018/10/31 13:03**