

목차

BS2_GetUserSmallDatasExFromDirWithKey

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

2

2

BS2_GetUserSmallDatasExFromDirWithKey

[+2.8.2] USB로 추출한 Data에서 사용자 식별자에 해당하는 사용자 정보를 가져옵니다.

BS2UserBlobEx을 이용하는 BS2_GetUserDatasExFromDirWithKey와의 차이는

메모리 효율을 위해 5번째 인자 BS2UserSmallBlobEx 멤버 BS2UserPhoto가 포인터 처리된 것을 제외하고 모두 동일합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_GetUserSmallDatasExFromDirWithKey(void* context, const char* szDir, char* uids, uint32_t uidCount, BS2UserSmallBlobEx* userBlob, BS2_USER_MASK userMask, const BS2EncryptKey* key);
```

[BS2UserSmallBlobEx 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data 저장 경로
- [In] *uids* : 가져오고자 하는 사용자 식별자 리스트
- [In] *uidCount* : 사용자 식별자 개수
- [Out] *userBlob* : 사용자 정보를 저장할 포인터
- [In] *userMask* : 사용자 Mask
- [In] *key* : 암호화 키이며 [BS2_SetDataEncryptKey](#)로 지정한 키값입니다.

값	설명
0x0000	사용자 식별자
0x0001	사용자 data
0x0002	사용자 설정
0x0004	사용자명
0x0008	이미지
0x0010	PIN
0x0020	카드
0x0040	지문
0x0080	얼굴
0x0100	출입그룹
0x0200	작업코드
0x0400	개인메시지

값	설명
0x0800	얼굴 (FaceStation F2)
0x1000	사용자설정 (FaceStation F2)
0xFFFF	사용자 정보 전체

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetUserSmallInfosFromDirWithKey](#)
[BS2_GetUserSmallDatasFromDirWithKey](#)
[BS2_GetUserSmallInfosExFromDirWithKey](#)
[BS2_GetUserSmallDatasExFromDirWithKey](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getusersmalldatasexfromdirwithkey

Last update: **2022/04/12 15:35**