

목차

BS2_GetUserSmallDatasFromDir

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

2

2

BS2_GetUserSmallDatasFromDir

[+ 2.6.3] USB로 추출한 Data에서 UserMask에 맞게 사용자 ID의 정보를 가져옵니다.

BS2UserBlob을 이용하는 BS2_GetUserDatasFromDir와의 차이는

메모리 효율을 위해 5번째 인자 BS2UserSmallBlob 멤버 BS2UserPhoto가 포인터 처리된 것을 제외하고 모두 동일합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_GetUserSmallDatasFromDir(void* context, const char* szDir, char* uids, uint32_t uidCount, BS2UserSmallBlob* userBlob, BS2_USER_MASK userMask);
```

[BS2UserSmallBlob 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data 저장 경로
- [In] *uids* : 가져오고자 하는 사용자 식별자 리스트
- [In] *uidCount* : 사용자 식별자 개수
- [Out] *userBlob* : 사용자 정보를 저장할 포인터
- [In] *userMask* : 사용자 Mask

값	설명
0x0000	사용자 식별자
0x0001	사용자 data
0x0002	사용자 설정
0x0004	사용자명
0x0008	이미지
0x0010	PIN
0x0020	카드
0x0040	지문
0x0080	얼굴
0x0100	출입그룹
0x0200	작업코드
0x0400	개인메시지
0x0800	얼굴 (FaceStation F2)

값	설명
0x1000	사용자설정 (FaceStation F2)
0xFFFF	사용자 정보 전체

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetUserSmallInfosFromDir](#)

[BS2_GetUserSmallDatasFromDir](#)

[BS2_GetUserSmallInfosExFromDir](#)

[BS2_GetUserSmallDatasExFromDir](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getusersmalldatasfromdir

Last update: **2020/08/21 11:51**