목차

BS2_GetUserSmallInfosEx 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_GetUserSmallInfosEx

[+ 2.6.3] 사용자 식별자에 해당하는 사용자 정보를 가져옵니다.
BS2UserBlobEx을 이용하는 BS2_GetUserInfosEx와의 차이는
메모리 효율을 위해 3번째 인자 BS2UserSmallBlobEx 멤버 BS2UserPhoto가 포인터 처리된 것을 제외하고 모두 동일합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserSmallInfosEx(void* context, uint32_t deviceId, char* uids,
uint32_t uidCount, BS2UserSmallBlobEx* userBlob);
```

> BS2UserSmallBlobEx 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *uids* : 가져오고자 하는 사용자 식별자 리스트
- [In] *uidCount* : 사용자 식별자 개수
- [Out] *userBlob* : 사용자 정보를 저장할 포인터

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_EnrollUserSmall
BS2_EnrollUserSmallEx
BS2_GetUserSmallInfosEx
BS2_GetUserSmallDatasEx

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getusersmallinfosex&rev=1557809739

Last update: **2019/05/14 13:55**