BS2_IdentifyUserSmallEx ....

Server API > BS2_IdentifyUserSmallEx

BS2_IdentifyUserSmallEx

[+ 2.6.3] .
BS2UserBlobEx BS2_IdentifyUserEx
5 BS2UserSmallBlobEx BS2UserPhoto
.

```
#include "BS_API.h"

int BS2_IdentifyUserSmallEx(void* context, uint32_t deviceId, uint16_t seq,
int handleResult, BS2UserSmallBlobEx* userBlob);
```

> BS2UserSmallBlobEx

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *seq* :
- [In] *handleResult* : (BS_SDK_SUCCESS or BS_SDK_ERROR_XXX)
- [In] *userBlob* :

OnIdentifyUser
.
handleResult BS_SDK_SUCCESS , userBlob null
.

BS_SDK_SUCCESS ,
.

[BS2_VerifyUserSmall](#)
[BS2_IdentifyUserSmall](#)
[BS2_VerifyUserSmallEx](#)
[BS2_IdentifyUserSmallEx](#)

From:
<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_identifyusersmallex

Last update: **2019/05/14 15:14**