

목차

BS2_PartialUpdateUser

함수

파라미터

반환값

함께 보기

샘플코드

..... 1

..... 1

..... 1

..... 2

..... 2

..... 2

BS2_PartialUpdateUser

[+ 2.8.3] 이미 등록된 사용자의 부분 정보를 갱신합니다. 갱신하고자 하는 사용자는 이미 등록된 존재하는 사용자이어야 합니다.

갱신하고자 하는 부분 정보는 mask를 이용해 선택적으로 지정할 수 있습니다.

부분 정보를 삭제하고자 하는 경우, [BS2User](#)의 infoMask와 조합하여 삭제할 수 있습니다.

함수

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_PartialUpdateUser(void* context, uint32_t deviceId, BS2_USER_MASK mask, BS2UserBlob* userBlob, uint32_t userCount);
```

[BS2UserBlob 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *mask* : 갱신하고자 하는 사용자 부분에 대한 mask

값	설명
0x0002	사용자설정 (개인인증모드, 유효기간)
0x0004	사용자명
0x0008	이미지
0x0010	PIN
0x0020	카드
0x0040	지문
0x0080	얼굴
0x0100	출입그룹
0x0200	작업코드
0x0400	개인메시지
0x0800	얼굴 (FSF2, BS3)
0x1000	사용자설정 (FSF2, BS3)

- [In] *userBlob* : 갱신하고자 하는 사용자 부분 정보
- [In] *userCount* : 사용자 개수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고,
BS2_EVENT_USER_UPDATE_PARTIAL_SUCCESS 이벤트가 발생합니다.
실패했을 경우 상응하는 에러 코드를 반환하고, 장치 발생 오류라면
BS2_EVENT_USER_UPDATE_PARTIAL_FAIL 이벤트가 발생합니다.

함께 보기

[BS2_PartialUpdateUser](#)
[BS2_PartialUpdateUserEx](#)
[BS2_PartialUpdateUserSmall](#)
[BS2_PartialUpdateUserSmallEx](#)
[BS2_PartialUpdateUserFaceEx](#)

샘플코드

[BS2_PartialUpdateUserFaceEx](#)의 샘플코드 참조

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_partialupdateuser&rev=1661393269

Last update: **2022/08/25 11:07**