목차

BS2_RemoveAllUser 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
샘플코드 1
함께 보기 1

BS2_RemoveAllUser

모든 사용자를 삭제합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAllUser(void* context, uint32_t deviceId);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

샘플코드

C++

```
int removeAllUser(BS2_DEVICE_ID id)
{
    int sdkResult = BS2_RemoveAllUser(context_, id);
    if (BS_SDK_SUCCESS != sdkResult)
        TRACE("BS2_RemoveAllUser call failed: %d", sdkResult);

    return sdkResult;
}
```

C#

```
 BS2ErrorCode result = (BS2ErrorCode)API.BS2_RemoveAllUser(sdkContext,
deviceID);
```

함께 보기

BS2_GetUserList
BS2_RemoveUser
BS2_RemoveAllUser
BS2_GetUserInfos
BS2_GetUserInfosEx
BS2_EnrolUser
BS2_EnrolUserEx
BS2_GetUserDatas
BS2_GetUserDatasEx

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_removealluser

Last update: **2022/01/03 09:28**