목차

BS2_SetCheckGlobalAPBViolationHandler 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_SetCheckGlobalAPBViolationHandler

안티패스백 경보가 발생했을 때 글로벌 판정을 위해 호출되는 콜백 함수를 등록합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetCheckGlobalAPBViolationHandler(void* context,
OnCheckGlobalAPBViolation ptrCheckGlobalAPBViolation);
```

> OnCheckGlobalAPBViolation 콜백함수 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *ptrCheckGlobalAPBViolation* : 안티패스백 경보가 발생했을 때 글로벌 판정을 위해 호출되는 콜백 함수

> **참고**
> 글로벌 안티패스백 서비스를 이용하기 위해서는 BS2AuthConfig의 useGlobalAPB가 true로 설정되어 있어야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_CheckGlobalAPBViolation

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_setcheckglobalapbviolationhandler&rev=1521521557

Last update: **2018/03/20 13:52**