

목차

BS2_StartMonitoringLog

함수

파라미터

반환값

샘플코드

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

1

BS2_StartMonitoringLog

실시간 로그 스트리밍을 시작합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_StartMonitoringLog(void* context, uint32_t deviceId, OnLogReceived
ptrLogReceived);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *ptrLogReceived* : 새로운 로그를 받았을 때 호출할 콜백함수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

샘플코드

C#

```
private API.OnLogReceived cbOnLogReceived = null; //To prevent garbage
collection

Console.WriteLine("Trying to activate log monitoring.");
BS2ErrorCode result = (BS2ErrorCode)API.BS2_StartMonitoringLog(sdkContext,
deviceId, cbOnLogReceived);
if (result != BS2ErrorCode.BS_SDK_SUCCESS)
{
    Console.WriteLine("Got error({0}).", result);
}
```

함께 보기

[BS2_StopMonitoringLog](#)

From:
<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_startmonitoringlog

Last update: **2021/12/30 12:40**