

2.6.0 ..... 1  
..... 1  
..... 1  
..... 2

# 2.6.0

2018-04-15

2.5.0	Device SDK가 OpenSSL library	,
2.6.0	library	.
	OpenSSL library	.
2.6.0	OpenSSL 1.0.2n library	.
	OpenSSL 1.0.2n Windows library	.

- (BioLite N2, Xpass D2)
- (DST)
- 
- 
- 

1. BioLite N2, Xpass D2 . Xpass D2 slave

2. 가 가 2 가 .  
가 가 .

- [BS2\\_GetDstConfig](#) 가
- [BS2\\_SetDstConfig](#) 가
- [BS2DstConfig](#) 가
- [BS2Event](#)

3. . CoreStation 가 .

- [BS2\\_GetInterlockZone](#) 가
- [BS2\\_GetInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2\\_GetAllInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2\\_SetInterlockZone](#) 가
- [BS2\\_SetInterlockZoneAlarm](#) 가
- [BS2\\_RemoveInterlockZone](#) 가
- [BS2\\_RemoveAllInterlockZone](#) 가
- [BS2InterlockZoneBlob](#) 가

#### 4.

- [BS2\\_GetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2\\_SetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2\\_RemoveDataEncryptKey](#) 가

#### 5.

[BS2\\_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가 [BS2\\_ResetConfig](#) 가

- [BS2\\_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가

#### 6.

[BS2\\_GetDeviceInfo](#) 가 [BS2\\_GetDeviceInfoEx](#) 가  
[BS2SimpleDeviceInfoEx](#) [BS2SimpleDeviceInfo](#) 가

- [BS2\\_GetDeviceInfoEx](#) 가
- [BS2SimpleDeviceInfoEx](#) 가

#### 1. Wiegand In/Out

Wiegand mode 2 가

- [BS2WiegandConfig](#)

#### 2.

[BS2SystemConfig](#) [secureTamper](#) 가 가

[BS2\\_GetSystemConfig](#) ,  
[BS2\\_SetSystemConfig](#) .

- [BS2SystemConfig](#)

#### 3. FaceStation2

FS2 가 , ,  
 slave 가 ,  
 FS2 [BS2SimpleDeviceInfo.fingersupported](#) 0 1 .  
 가 [BS2SimpleDeviceInfo](#) [fingerSupported](#)

- [BS2SimpleDeviceInfo](#)

From:  
<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:  
[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release\\_note\\_260&rev=1540772518](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_260&rev=1540772518)

Last update: **2018/10/29 09:21**

