

2.6.3

.....

.....

.....

.....

1

1

1

3

2.6.3

2019-05-13

- XPass D2 Keypad
- IPv6
-
-
- BS2_EnrollUser BS2_EnrollUserEx
- BS2UserBlob / BS2UserBlobEx
- BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx (User Photo)
- Admin User 1000

1. XPass D2 Keypad 가 .

2. IPv6 .
SDK가 IP V6 .

- BS2IPV6Config 가
- BS2IPV6DeviceInfo 가
- BS2_SetDebugExCallback 가
- BS2_GetIPConfigViaUDPEx 가
- BS2_SetIPConfigViaUDPEx 가
- BS2_GetIPV6Config 가
- BS2_SetIPV6Config 가
- BS2_GetIPV6ConfigViaUDP 가
- BS2_SetIPV6ConfigViaUDP 가
- BS2_GetIPV6ConfigViaUDPEx 가
- BS2_SetIPV6ConfigViaUDPEx 가
- BS2_GetEnableIPV4: 가
- BS2_SetEnableIPV4: 가
- BS2_GetEnableIPV6: 가
- BS2_SetEnableIPV6: 가
- BS2_SetServerPortIPV6: 가
- BS2_GetServerPortIPV6: 가
- BS2_SetSSLServerPortIPV6: 가
- BS2_GetSSLServerPortIPV6: 가
- BS2_GetSpecifiedDeviceInfo: 가
- BS2_SearchDevicesCoreStationEx: 가

3. 가 가 .

- BS2_GetServerPort 가
- BS2_GetSSLServerPort 가

4. 가 가 .

- [BS2_SetDefaultResponseTimeout](#) 가
- [BS2_GetDefaultResponseTimeout](#) 가

5. BS2_EnrollUser BS2_EnrollUserEx가 가 .
BS2_EnrollUser, BS2_EnrollUserEx .

- [BS2_EnrollUser](#) 가
- [BS2_EnrollUserEx](#) 가

6. [BS2UserBlob](#) [BS2UserBlobEx](#) [BS2UserPhoto](#)

photo .
가 , 가 .
2.6.3 [BS2UserPhoto](#) ,
가 .

- [BS2UserSmallBlob](#) 가
- [BS2UserSmallBlobEx](#) 가
- [BS2_EnrollUserSmall](#) 가
- [BS2_EnrollUserSmallEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfos](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatas](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasEx](#) 가
- [BS2_VerifyUserSmall](#) 가
- [BS2_IdentifyUserSmall](#) 가
- [BS2_VerifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2_IdentifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasExFromDir](#) 가

7. 1000 가 .
[BS2AuthConfig](#) , 10 가

2.6.3 1000 가 .

[BS2AuthConfig](#) , 1000 가

[BS2AuthConfig](#) .

가

[BS2AuthConfig](#) .

- [BS2AuthOperatorLevel](#) 가
- [BS2_GetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_SetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#) 가

1. Firmware file , Code sign , SDK

firmware file

- [BS2_UpgradeFirmware](#)

2. ,

3. 가 SSL ,

4. crash

- [BS2_SearchDevicesEx](#)

5. SDK

(hang)

- [BS2_ReleaseContext](#)
- [BS2_SetMaxThreadCount](#)

6. iClass SEOS card config (BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED)

- [BS2_GetCardConfigEx](#)

7. SSL SSL ,

8. Lift control floor level 가

- [BS2_GetFloorLevel](#)

9. template 384byte

10. Slave 가 .

- [BS2_ScanFingerprint](#)
- [BS2_VerifyFingerprint](#)

11. ,
가 timeout

BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED .

- [BS2_GetConfig](#)

12. Access schedule ,

- [BS2_SetAccessSchedule](#)

13. 가 , .

14. SDK .

15. SSL SSL .

16. Socket .
(5ms . 10 100ms)

17. thread .
[BS2_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3):
thread .
timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)
6 thread thread .
thread 8
8 thread 6 thread 2

[BS2_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3):
thread 가 thread 2 .

	()	()	()	()
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

18. IP , IP port

19. [C#] BS2Door alarmFlags unconditionalLock .

20. [C#] BS2SoundAction delay 가 가 .
21. [C#] LogControl BS2_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB_CODE가
BS2EventMaskEnum.ALL .
22. [C#] CardControl blacklist .
23. [C#] ConfigControl BS2_SetDstConfig startTime.weekDay
endTime.weekDay .
24. [C#] SlaveControl slave device 가 가 .

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1557909445

Last update: **2019/05/15 17:37**