

2.6.3		1
		1
		1
		3

2.6.3

2019-06-28

- XPass D2 Keypad
- IPv6
-
-
- BS2_EnrollUser BS2_EnrollUserEx
- BS2UserBlob / BS2UserBlobEx
- BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx (User Photo)
- Admin User 1000
- Face Lite
-
-

1. XPass D2 Keypad 가 .

2. IPv6 .
SDK가 IP V6 .

- BS2IPV6Config 가
- BS2IPv6DeviceInfo 가
- BS2_SetDebugExCallback 가
- BS2_GetIPConfigViaUDPEx 가
- BS2_SetIPConfigViaUDPEx 가
- BS2_GetIPV6Config 가
- BS2_SetIPV6Config 가
- BS2_GetIPV6ConfigViaUDP 가
- BS2_SetIPV6ConfigViaUDP 가
- BS2_GetIPV6ConfigViaUDPEx 가
- BS2_SetIPV6ConfigViaUDPEx 가
- BS2_GetEnableIPV4: 가
- BS2_SetEnableIPV4: 가
- BS2_GetEnableIPV6: 가
- BS2_SetEnableIPV6: 가
- BS2_SetServerPortIPV6: 가
- BS2_GetServerPortIPV6: 가
- BS2_SetSSLServerPortIPV6: 가
- BS2_GetSSLServerPortIPV6: 가
- BS2_GetSpecifiedDeviceInfo: 가
- BS2_SearchDevicesCoreStationEx: 가

3. 가 가 .

- [BS2_GetServerPort](#) 가
- [BS2_GetSSLServerPort](#) 가

4. 가 가 .

- [BS2_SetDefaultResponseTimeout](#) 가
- [BS2_GetDefaultResponseTimeout](#) 가

5. BS2_EnrollUser BS2_EnrollUserEx가 가 .
BS2_EnrollUser, BS2_EnrollUserEx .

- [BS2_EnrollUser](#) 가
- [BS2_EnrollUserEx](#) 가

6. BS2UserBlob BS2UserBlobEx BS2UserPhoto

photo .
가 , 가 .

2.6.3 [BS2UserPhoto](#) ,
가 .

- [BS2UserSmallBlob](#) 가
- [BS2UserSmallBlobEx](#) 가
- [BS2_EnrollUserSmall](#) 가
- [BS2_EnrollUserSmallEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfos](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatas](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasEx](#) 가
- [BS2_VerifyUserSmall](#) 가
- [BS2_IdentifyUserSmall](#) 가
- [BS2_VerifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2_IdentifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasExFromDir](#) 가

7. 1000 가 .
[BS2AuthConfig](#) , 10 가

2.6.3 1000 가 .

BS2AuthConfig , 1000 가

BS2AuthConfig	.
가	
BS2AuthConfig	.

- [BS2AuthOperatorLevel](#) 가
- [BS2_GetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_SetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#) 가

8. Face Lite 가 .

9. 가 .

- [BS2Fingerprint](#)
- [BS2_GetFingerTemplateQuality](#) 가

10. 가 .

- [BS2_SetDebugFileLog](#) 가

1. Firmware file , Code sign , SDK
firmware file .

- [BS2_UpgradeFirmware](#)

2. , .

3. 가 SSL , .

4. crash .

- [BS2_SearchDevicesEx](#)

5. SDK
(hang) .

- [BS2_ReleaseContext](#)
- [BS2_SetMaxThreadCount](#)

6. iClass SEOS

card config

(BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED)

- [BS2_GetCardConfigEx](#)

7.

SSL

SSL

,

8. Lift control

floor level

가

.

- [BS2_GetFloorLevel](#)

9.

template

384byte

.

10. Slave

가

.

- [BS2_ScanFingerprint](#)
- [BS2_VerifyFingerprint](#)

11.

,

가

timeout

BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED

.

- [BS2_GetConfig](#)

12. Access schedule

,

.

- [BS2_SetAccessSchedule](#)

13.

가

,

.

14. SDK

.

15. SSL

SSL

.

16. Socket

(

5ms

.

10

100ms

)

17.

thread

.

[BS2_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3):

thread

.

timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)

6

thread

thread

.

thread

8

.

thread

6

thread

2

.

BS2_SetMaxThreadCount (2.6.3):
thread 가 thread . 2 .

	()	()	()	()
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

18. IP , IP port .

19. [C#] BS2Door alarmFlags unconditionalLock .

20. [C#] BS2SoundAction delay 가 가 .

21. [C#] LogControl BS2_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB_CODE가
BS2EventMaskEnum.ALL .

22. [C#] CardControl blacklist .

23. [C#] ConfigControl BS2_SetDstConfig startTime.weekDay
endTime.weekDay .

24. [C#] SlaveControl slave device 가 가 .

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1560820363

Last update: **2019/06/18 10:12**