

2.8.4	(V2.8.4.2)	1
		1
		1
		2

2.8.4 (V2.8.4.2)

2023-2-6

-
- QR
- /
- 3rd party OSDP

1. 가 .

- BS2License 가
- BS2LicenseConfig 가
- BS2LicenseBlob 가
- BS2LicenseResult 가
- BS2_GetLicenseConfig 가
- BS2_EnableDeviceLicense 가
- BS2_DisableDeviceLicense 가
- BS2_QueryDeviceLicense 가

2. OR 가 .

- **BS2BarcodeConfig**

3. 가 , SDK

2.8.4 가

가 가 가 , / ,

- [BS2_GetSocketRetryCount](#) 가
- [BS2_SetSocketRetryCount](#) 가
- [BS2_GetSocketSSLRetryCount](#) 가
- [BS2_SetSocketSSLRetryCount](#) 가

4. OSDP 3rd party 가 .

- BS20sdpStandardDevice 가

* BS2OsdpStandardDeviceAvailable 가

- BS2OsdpStandardNotify 가
- BS2OsdpStandardConfig 가

- [BS2OsdpStandardActionConfig](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceAdd](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceUpdate](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceCapability](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceResult](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceSecurityKey](#) 가
- [BS2_GetOsdpStandardConfig](#) 가
- [BS2_GetOsdpStandardActionConfig](#) 가
- [BS2_SetOsdpStandardActionConfig](#) 가
- [BS2_AddOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_GetOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_GetAvailableOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_UpdateOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_RemoveOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_GetOsdpStandardDeviceCapability](#) 가
- [BS2_SetOsdpStandardDeviceSecurityKey](#) 가
- [BS2_SetOsdpStandardDeviceStatusListener](#) 가
- [OnOsdpStandardDeviceStatusChanged](#) 가

1. switch , keepalive check , 가
가 .
SDK 가

2. 2.8.3.2 , SDK log dump ,
가 .

3. SDK .

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_284&rev=1675996498

Last update: **2023/02/10 11:34**