

2.9.1 **(V2.9.1.0)** 1
 1
 1
 2

2.9.1 (V2.9.1.0)

2023-02-23

-
- QR
- / ,
- OSDP


1. 가 .

- [BS2License](#) 가
- [BS2LicenseConfig](#) 가
- [BS2LicenseBlob](#) 가
- [BS2LicenseResult](#) 가
- [BS2_GetLicenseConfig](#) 가
- [BS2_EnableDeviceLicense](#) 가
- [BS2_DisableDeviceLicense](#) 가
- [BS2_QueryDeviceLicense](#) 가

2. QR 가 .

- [BS2BarcodeConfig](#)

3. 가 가



- [BS2_GetSocketRetryCount](#) 가
- [BS2_SetSocketRetryCount](#) 가
- [BS2_GetSocketSSLRetryCount](#) 가
- [BS2_SetSocketSSLRetryCount](#) 가

4. OSDP 3rd party 가 .

- [BS2OsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceAvailable](#) 가
- [BS2OsdpStandardNotify](#) 가

- [BS2OsdpStandardConfig](#) 가
- [BS2OsdpStandardActionConfig](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceAdd](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceUpdate](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceCapability](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceResult](#) 가
- [BS2OsdpStandardDeviceSecurityKey](#) 가
- [BS2_GetOsdpStandardConfig](#) 가
- [BS2_GetOsdpStandardActionConfig](#) 가
- [BS2_SetOsdpStandardActionConfig](#) 가
- [BS2_AddOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_GetOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_GetAvailableOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_UpdateOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_RemoveOsdpStandardDevice](#) 가
- [BS2_GetOsdpStandardDeviceCapability](#) 가
- [BS2_SetOsdpStandardDeviceSecurityKey](#) 가
- [BS2_SetOsdpStandardDeviceStatusListener](#) 가
- [OnOsdpStandardDeviceStatusChanged](#) 가

1. switch keepalive check ,
 가 가 .
 SDK 가

2. 2.8.3.2 , SDK log dump ,
 가 .

3. SDK .

From:
<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_291

Last update: **2023/08/17 15:15**