

# Tabla de Contenidos

Cómo configurar el ID de autenticación SIP .....	1
Configuración de Intercomunicador con ID de autenticación .....	1

[System Configuration](#), [BioStar 2](#), [SIP](#), ["Videophone"](#)

# Cómo configurar el ID de autenticación SIP

Antes de BioStar 2.6 solo se podía configurar un **ID de cuenta(Account ID)** y un **Número de extensión(Extension Number)** con números para la función de intercomunicador.

**Interphone**

Use

- SIP Server IP Address: 192.168... **Invalid User ID. Only number from 1 to 4294967294 are allowed.**
- Account ID: 1515615dfadfdfff **Invalid password.**
- Account Password: .....
- DTMF Mode: RFC2833
- Extension Number: 

Extensión Número

En BioStar 2.6 y versiones posteriores, se puede configurar el **ID de cuenta(Account ID)** y los **Números de extensión(Extension Numbers)** con una combinación de hasta 32 caracteres con alfanuméricos, números y caracteres especiales.

Se requiere un servidor SIP para usar la función de intercomunicador del A2 y FaceStation 2.

Si desea configurar un servidor SIP, consulte el artículo: [SIP based VoIP server for BioStation A2 & FaceStation 2](#)

## Configuración de Intercomunicador con ID de autenticación

1. Inicie sesión en BioStar 2 con una cuenta de administrador con privilegios de configuración de **DISPOSITIVO(DEVICE)**.
2. Haga clic en el dispositivo para abrir la página de configuración del dispositivo.
3. Abra **Avanzado(Advanced) > Intercomunicador(Interphone)**.
4. Marque **Usar(Use)**.
5. Configure todos los campos según sea necesario.

El **Botón abrir puerta(Open Door Buttone/DTMF)** abrirá la puerta en su cliente SIP

El **puerto del servidor SIP(SIP server port)** se debe fijar en **5060**.

**Interphone**

Use

• SIP Server IP Address

• SIP Server Port

• Account ID

• Open Door Button (DTMF)

• Account Password

• Confirm Password

• DTMF Mode

• Extension Number

Extension Number	Display Name	
<input type="text" value="Extension-1"/>	<input type="text" value="Jim"/>	

From: <https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link: [https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how\\_to\\_configure\\_an\\_sip\\_authentication\\_id](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_an_sip_authentication_id)

Last update: **2020/03/03 18:03**