

目次

カスタムレベルの設定 1

システム構成, BioStar 2, カスタム権限

カスタムレベルの設定

BioStar 2.3からカスタムレベルの生成が可能になりました。設定 >

アカウントから、カスタム管理者を追加できます。

下記は、ユーザーおよび勤怠管理メニューのみ編集できるカスタム管理者を生成するサンプルシナリオです。


1. 設定 > アカウントをクリックしてください。



2. カスタムレベルの追加をクリックしてください。



3. カスタムレベルの名称を入力してください。
4. 管理者項目設定：各メニューで編集および閲覧できるグループを設定
 管理者メニュー設定：メニューごと編集、表示のみを設定



5. ユーザー追加の+追加をクリックして、カスタムレベルを使用するユーザーを選択してください。
6. ユーザーメニューからユーザーを確認すると、ユーザーにBioStar操作権限が設定されていることを確認できます。ユーザーのログインIDおよびパスワードを設定してください。

← Test

情報



+画像設定


- ・ 名称
- ・ ID
- ・ グループ
- ・ 有効期限 ~
- ・ BioStar操作権限
- ・ B* ID
- ・ パスワード

- ・ Eメール
- ・ 電話番号
- ・ 状態 有効
- ・ アクセスグループ
- ・ USER IP
- ・ パスワード 確認

7. ログアウトし、新しいカスタム管理者でログインします。

8.

このユーザーが、ユーザーおよび勤怠管理メニューに対してのみ、全ての権限を有していることが確認できます。



From: <https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link: https://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ja:how_to_configure_a_custom_level&rev=1593586417

Last update: 2020/07/01 15:53