

目次

BioStar 2クラウドとMobileアプリの設定	1
動画デモ	8


システム構成, BioStar 2 Mobile, "APIクラウド"

BioStar 2クラウドとMobileアプリの設定

始める前にBioStar


2モバイルおよびクラウドについての基本過程を確認してください。該当過程の説明の通り、BioStar 2サーバーがインターネットに接続され、BioStar 2.2.1以上がインストールされていなければなりません。

1. 設定 > クラウドメニューに移動してください。




2. クラウド使用有無を使用

に設定します。暗号レベルの変更を案内する警告ポップアップメッセージが表示されます。




3. 設定 > サーバーメニューに移動してください。



4. パスワードレベルを普通または強に変更してください。

- 普通：最少8文字以上でなければならず、アルファベットと数字がそれぞれ1つ以上必要です。
- 強：最少8文字以上でなければならず、アルファベット(大文字、小文字)、数字、特殊文字がそれぞれ1つ以上必要です。



Server

General

- BioStar IP Address: 192.168.16.25
- BioStar Port: 51212
- Session Timeout: 60 Min
- Password Level: Medium
- Log Upload: Automatic
- Server Upgrade: Automatic
- Web Server Protocol: HTTP HTTPS

5.


クラウド設定に戻り、クラウド使用の有無を使用

に変更した後、下位ドメイン名を入力してください。下位ドメイン名は、BioStar 2サーバーを他のサーバーと区分する固有キーID

です。次にメールアドレスを入力し、確認ボタンをクリックしてください。このメールアドレスで確認Eメールを受信することになります。Eメール確認後にクラウドを使用できます。

クラウドサーバーアドレスを変更しないでください。クラウド用サーバーポート

は、基本ポート番号がすでに使用中である時のみ変更してください。追加として、バージョンはBioStar 2バージョンに従います。BioStar 2.3または下位バージョンの場合はバージョンをv1に設定し、BioStar 2.4または上位バージョンの場合はバージョンをv2に設定してください。



Cloud

General


- Cloud Use: Use
- Subdomain Name: hailey123
- Administrator e-mail: jypark@suprema.co.kr

Advanced

- Cloud Server Address: api.biostar2.com
- Port Used By Cloud: 52000
- Version: v2

Apply Cancel

6. Eメールに送信されたBioStar 2クラウド活性化メールリンクをクリックすると、BioStar 2クラウド登録画面に移動します。ログインIDとパスワードを入力後、登録ボタンをクリックしてください。



 **BioStar 2**

Register to BioStar 2 Cloud


hailey123

Login ID

Password


Register

7. BioStar 2クラウド登録に成功すると、下のようなページが表示されます。



8. 試験的に他のブラウザを開いてURLアドレスを入力してください。サーバーがHTTPSを使用するように設定されていない場合には、下のページが表示されます。リンクをクリックしてログインページを確認してください。パスワードレベルの最小複雑性を満たしていないためadmin/adminではログインできません。ただし、このページの表示でクラウド接続の確認はできます。






The image shows the BioStar 2 login interface. At the top left is the BioStar 2 logo, a colorful star. Below it are two input fields: 'ID' and 'Password'. A teal 'Login' button is positioned below the 'ID' field, and a 'Need help?' link is to its right.

9. ブラウザを閉じて元のブラウザから**ユーザー**タブに移動します。また、新しいユーザーを追加したり、基本管理者を除く既存ユーザーを編集します。基本情報を入力してBioStar権限を設定した後、パスワードレベルにより**ログインID**および**パスワード**を入力します。

モバイル使用のためのBioStar権限レベル


- なし：使用権限がありません。
- 全体管理者:すべての権限(ユーザー/基本設定/デバイス/出入口/エレベーター/エリア/アクセス統制/モニタリング/勤怠管理/設定)で
- ユーザー管理者：ユーザー/基本設定
- モニタリング管理者：モニタリング/基本設定/ダッシュボード(読み取り権限)/ユーザー(読み取り権限)/デバイス(読み取り権限)/出入口(読み取り権限)/エリア(読み取り権限)/アクセス規制(読み取り権限)
- 勤怠管理者：勤怠管理/ユーザー(読み取り権限)
- 一般ユーザー：ユーザー(本人情報表示)/勤怠管理(読み取り権限)



The image shows a screenshot of the BioStar 2 user information form. The form is titled 'test' and has a 'test' tab. It contains several fields for user information: Name (test), ID (123), Group (All Users), Period (2001/01/01 00:00 - 2030/12/31 23:59), Operator Level (Administrator), Login ID (test), Password (masked), Email, Telephone, Status (Active), and Access Group (A access group).


10. BioStar 2

Mobileアプリを実行して、下位ドメイン名とログインIDおよびパスワードを入力してください。



11. ログイン後、左上にあるアイコンをクリックしてログイン詳細情報を確認してください。





動画デモ

[mobile.mp4](#)

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_use_mobile_app

Last update: **2019/09/02 15:47**