

..... 1

7 L D R M B S O J H T K T P O H

- **1:1** :
- **1:N** :
- **ACID** : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가 가 가
- **ANSI 378:** (ANSI)
- **DHCP:** (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP
- **DIP** : 가 On-Off
- **FastCGI:** (CGI) 가 CGI
- **ISO 19749-2:** ISO
- **JSON:** JavaScript Object Notation , PHP, C#, Python
- **LAN:** (Local Area Network) ,
- **NC:** Normally Closed 가 가 가
- **NO:** Normally Open 가 가 가
- **REST (Representational State Transfer):** . HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE)
- **RS-485:** . RS-232 가 가 , RS-485 가

- **TCP/IP:** / (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TCP IP
- **VoIP:** IP(Internet Protocol)
- **Wiegand:** DATA0, DATA1
- **가** :
- :
- 가 가 . 가 , ,
- 가 : (,)가 ,
- : 가
- **(PIN):** Personal Identification Number
- :
- : 가 24 ,
- : 가
- :
- **(AES):** Advanced Encryption Standard (DES) (NIST)가
- : 가
- :
- :
- : 가
- :
- :
- :
- **(DBMS):** DataBase Management System
- 가
- :
- : EER(Equal Error Rate). ()

- : BioStar
- :
- : 가
- : 가
- (SDK): Software Development Kit 가
- :
- : 가
- : RS-485
- :
- :
- : 1
- : RS-232 RS-485가
- :
- : /
- : Hard APB Soft APB Hard APB 가
- : , Soft APB
- 가
- : 가
- : 가
- : ID
- : ID
- : 가
- : 가
- :
- :

- (MSB): Most Significant Bit (가)
- (LSB): Least Significant Bit (가)
- :
- :
- : /
- : / 가
- :
- : 가 가
- : 가
- :
- : , , , ,
- : 가 가 가
- ID: , ID 가
- :
- ID : ID , 2가 ID 가 ID 가
- (CSN): Card Serial Number 가
- : 가 ,
- : 가
- :
- : , , , ,
- :
- (): FAR(False Acceptance Rate).
- : 가

ACID

- : 가 가 가
- : 가 , .
- :
- :
- :
- : 가
- :
- : (ROM)
- : TCP/UDP 0~65535
- : BioStar
- : () ,
- : 가 가
- 가: 가
- :

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:glossary&rev=1498633156>

Last update: **2017/06/28 15:59**