

1.3.1 (V1.3.1_240902) 1
 1
 1
 2

1.3.1 (V1.3.1_240902)

2024-09-03

1.

- 가
-
-

2. UI

3. RTSP

4. 가

-

5. PIN 가 가

가

- →

6. 가

7.

- iBeta Level 1 ISO 30107-3
- .

8. FAS_IR_SP 가

- 9. 가
- 10. 가
- 11. Wi-Fi Wi-Fi

- 1. 가
(: v1.2.0)
- 2. (: v1.0.0)
- 3. 가 가 (: v1.0.0)
- 4. BioStar 2 , UI
(: v1.0.0)
- 5. 가 , URL UI가 (: v1.0.0)
- 6. RS-485 LED
/ (: v1.0.0)
- 7. (: v1.0.0)
- 8. 가 가 (5 : v1.0.0)
- 9. (: v1.0.0)
- 10. (: v1.0.0)
- 11. BioStar 2 ,
(: v1.0.0)
- 12. (: v1.0.0)
- 13. ID 가
(: v1.0.0)
- 14. BioStar 2 , 가 (: v1.0.0)

- 15. 가 (: v1.0.0)
- 16. IP BioStar 2 가 (: v1.0.0)
- 17. IP (: v1.0.0)
- 18. ID가 , ID UI가 (: v1.1.0)
- 19. BioStar 2 (: v1.2.0)
- 20. iClass AoC 가 (: v1.0.0)
- 21. 0 (: v1.0.0)
- 22. IP ' ' ' ' (: v1.0.0)
- 23. (: v1.3.0)
- 24. WLAN (: v1.0.0)
- 25. Wiegand ID 가 (: v1.0.0)
- 26. , 가 , CSN (: v1.3.0)
- 27. DNS DNS (: v1.0.0)
- 28. SDK (: v1.0.0) 가
- 29. SDK RS-485 가 (: v1.0.0)
- 30. BioStar 2 가 (: v1.1.0)

- 'BioStar 2 ' ' ' 가
-

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bs3_revision_note_131&rev=1725941256

Last update: **2024/09/10 13:07**