1.3.1 (**V1.3.1_240902)**

2024-09-03

1.

-
-
-

2.　　　　　　　　　　　　　　　　UI

3. **RTSP**

4.

-

5. PIN

- 　　→

6.

7.

> - 　　　　　　　　　　　　　　　iBeta Level 1 ISO 30107-3
>   　　　　.
> - 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

8.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**FAS_IR_SP**

9.

10.

11. Wi-Fi Wi-Fi

1.
(: v1.2.0)

2. (: v1.0.0)

3. (: v1.0.0)

4. BioStar 2 , UI
(: v1.0.0)

5. , URL UI (
: v1.0.0)

6. RS-485 LED
/ (: v1.0.0)

7. (: v1.0.0)

8. 5
(: v1.0.0)

9. (:
v1.0.0)

10. (: v1.0.0)

11. BioStar 2 ,
(: v1.0.0)

12. (: v1.0.0)

13. **ID**
(: v1.0.0)

14. BioStar 2
, (: v1.0.0)

15.

(　　　　　　　　: v1.0.0)

16. **IP** 　　　　　BioStar 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(
: v1.0.0)

17. 　　　　　**IP** 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　　　　　: v1.0.0)

18. 　　　**ID** 　　　　, 　　　　　　　　　　　　　　ID 　　　UI 　　　　　　　　　(
: v1.1.0)

19. BioStar 2

(　　　　　: v1.2.0)

20. iClass AoC 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　　:
v1.0.0)

21. 　　　　　　　　　　　O 　　　　　　　　　　　　　　　　　(
: v1.0.0)

22. **IP** 　　　　　　　' 　'　'　' 　　　　　　　　(　　　:
v1.0.0)

23.

(　　　　: v1.3.0)

24. 　　　　　　　　　　　　　　　　　WLAN
(　　　　: v1.0.0)

25. Wiegand 　　　　**ID**
(　　　　: v1.0.0)

26. 　　　　　　　　　　　　　　,
, 　　　　　　　CSN
(　　　　: v1.3.0)

27. 　　**DNS** 　　　　DNS 　　　　　　　　(　　　:
v1.0.0)

28. SDK

(　　　　: v1.0.0)

29. SDK 　　　　RS-485 　　　　　　　　　　(
: v1.0.0)

30. 　　　　BioStar 2

(　　　　: v1.1.0)

• 'BioStar 2 　　　' '　　' '　　'
•

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bs3_revision_note_131&rev=1725942082

Last update: **2024/09/10 13:21**