

1.4.0 (V1.4.0_250909)	1
.....	1
.....	1
.....	2

1.4.0 (**V1.4.0_250909**)

2025-09-09

- v1.4.0
- 가 BLE
(<https://supremainc.com>)

- 1.
2. 가 가
- 3.
- 4.
5. BioStar X
- 6.
7. 가
- 8.
- 9.
10. RTSP Genetec Security Center
- 11.

12.

- 24V - 1.2A → 24V - 0.7A
- 12V - 2.5A → 12V - 1A

13.

14. 가

- DESFire EV3

15.

16. SDK

17. MIFARE Plus EV1 SL1, SL3, SL1/SL3

- SL1: MIFARE Classic
- SL3: AES

18.

1. ID '00' 가 ,
(: v1.0.0)2. ID '00' 가 AoC
(: v1.0.0)3. 가 QR ,
QR (: v1.3.0)4. RS-485 BS2_GetDeviceCapabilities
(: v1.0.0)

5. ID (: v1.3.0)

6. 가 (: v1.0.0)

7. **DESFire** 가 (:
v1.3.0)

8. (: v1.3.1)

9. SE (: v1.0.0)

10. 31 가 (: v1.3.1)

11. 가 2 (가 Wiegand
ID가 : v1.0.2) 가

12. 가 QR (: v1.1.0) 가

13. DM-20 Supervised Input /
(: v1.0.0) 가

14. Wiegand 25 (: v1.0.0) 가

15. 가 (: v1.3.1) 가

16. (Wi-Fi) (: v1.3.1) 가

17. (: v1.2.0) 가

18. SDK getOperator (가 : v1.0.0) 가

19. ID가 32 , Wiegand (: v1.0.0) 가

20. USB (: v1.3.1) 가

21. 가 (: v1.0.0) 가

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge./> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:bs3_revision_note_140&rev=1758093902

Last update: **2025/09/17 16:25**