

Tabla de Contenidos

Cómo configurar una acción para el evento de autenticación por coacción	1
---	---

Cómo configurar una acción para el evento de autenticación por coacción

Versión aplicada: BioStar 2 v2.6 o superior

En BioStar 2 v2.6, se puede configurar un evento & acción para el evento de autenticación de usuario.


Para que la autenticación por coacción sea exitosa, se debe configurar de la siguiente manera.

Nota: El dedo de coacción es una huella dactilar elegida para generar un determinado evento al registrar la huella dactilar. Si un usuario se autentica a sí mismo con tal huella, la autenticación se registra como autenticación por coacción. El administrador del sistema puede establecer una alarma independiente utilizando dicho registro.

[duressinput_2_.mp4](#)

1) Vaya al menú de usuario y enrole dos dedos.


2) Elija la opción [por Coacción] para uno de los dedos y luego, haga clic en el botón **Enrolar(Enroll)**.




3) Haga clic en **Aplicar(Apply)** la información del usuario.

4) Vaya al menú **Dispositivo(DEVICE)** y haga clic en uno de los dispositivos conectados.


5) Haga clic en **Avanzado(Advance)**.



6) Vaya a **Evento & Acción(Trigger & Action)** de la configuración del dispositivo y haga clic en **Agregar(Add)**.




7) Busque el tipo de evento como **1:N por coacción(1:N duress)** o **1:1 por coacción(1:1 duress)** en la lista de eventos y selecciónelo.




8) Elija la salida de Acción para configurar la señal de salida desde el puerto seleccionado. No puede


seleccionar el puerto de relé usado como puerta u otro elemento de acción. Para la configuración de la señal, haga clic en **Agregar señal(Add signal)** y realice la configuración.



9) Seleccione el ajuste de señal predefinido y haga clic en **Aplicar(Apply)**.



10) Vaya al menú Monitoreo y confirme el evento y la acción del registro.



From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_duress_authentication_event_from_trigger_action

Last update: **2020/03/02 17:28**